



www.albaturas.com

Sürgü Sistemleri • Kapı Donanımları • Dekoratif Menfezler

ALBATUR®
produces quality



www.albaturas.com

TURKEY
Discover
the potential




Bilgi / Information


Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

M17 6950	«»	M17 6970	«»	M17 6941	«»
M17 6940	«»	M17 6666	»	M17 6710	»


M03 7010 1 Takım İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



PDF




VIDEO


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Br. / Unit			Profil mt. / Profiles mt.			Profil Bağı / Labs
M03 7010	80 kg Sürme Sistem / 80 kg Sliding System	Silver	Tk / Set	32	1.024	-	-	-	-
M50 7002 410	Alüminyum Üst Ray / Aluminium Upper Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,00	-	3,00	10
M50 7003 410	Alüminyum Alt Ray / Aluminium Lower Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,00	-	3,00	10
M50 7100 410	Alüminyum Üst Ray / Aluminium Upper Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,00	2,50	3,00	12
M50 7104 410	Alüminyum Alt Ray / Aluminium Lower Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,00	-	3,00	50
M50 2523 410	Alüminyum Kulp / Aluminium Handle	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,50	3,00	10
M50 2524 410	Alüminyum Kapama / Aluminium Closing	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,50	3,00	10
M50 1420 420	Alüminyum Kapama / Aluminium Closing	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,00	10
M50 2930 420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,00	10


■ Uygulama / Application

■ Teknik Detay / Technical Detail




■ M17 6950 Yavaşlatıcı Uygulaması / M17 6950 Soft Closing Application




M17 6950 Yavaşlatıcı Uygulaması / M17 6950 Soft Closing Application

■ Dış Kapak Montajı / External Door Assembly



■ İç Kapak Montajı / Internal Door Assembly



Önerilen montaj ölçüleridir /Recommended mounting dimensions.



ALBATUR®
produces quality

www.albaturas.com
info@albaturas.com



Türkiye
Discover
the potential