

ALBATUR®
produces quality



albaturas.com



Bu katalogtaki tüm telif hakkı Albatur Endüstri A.Ş. aittir. Yazılı izin olmadan tam veya kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Tüm detaylarda ve teknik konularda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ürünlerimiz faydalı model ve endüstriyel tasarım belgeleri ile tescillenmiştir.

All rights in this catalog reserved by Albatur Endustri A.S. no part of this publication may be reproduced or copied without any written permission. All technical details are subject to change. Our products are registered with utility model and industrial design documentations.

Katalogtaki ürün sayfalarında verilen teknik ölçüler bağlayıcı değildir. Önerilen kurulum ölçüleridir. Albatur ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapabilir.


Technical dimensions are not binding given in the catalog. They are recommended installation sizes. Albatur can make modification on the products features without any notice.

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Our company is not responsible for typographic fault.



Hakkımızda

ABOUT US



Hakkımızda

Türkiye'nin önde gelen sürgü sistem markası Albatur Endüstri A.Ş.'nin yolculuğu 1976 yılında Bursa'da başlamıştır.

Üretici kimliği ile farklı sektörlerde hizmet eden firmamız, 2003 yılından bu yana odak noktasını sürgülü katlanır kapı ve kapak sistemleri olarak belirlemiştir.

45 yıllık üretim deneyimine sahip Albatur, ürünlerini Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11.000 m² fabrikasında doğaya saygılı modern tesislerinde üretmektedir.

Üretimi gerçekleştirilen tüm mobilya donanımlarının; ar-ge, tasarım, kalıp, sac şekillendirme, eksantrik pres, hidrolik pres, plastik enjeksiyon, cnc talaşlı imalat, elektrostatik fırın boyası, yaş boyası, alüminyum işleme makinaları, montaj ve robot otomasyonları kendi bünyesinde bulunmaktadır. Üretim süreçlerimiz alanında uzman mühendislerimizin kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

Albatur, geliştirdiği ürünlerle yaşam alanlarını büyütmenin yanı sıra, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle en üst seviyede müşteri memnuniyetini hedef olarak belirleyen sektörüne değer katan bir markadır.

İç pazarda 300+ aktif iş ortağı ve yurtdışında 5 kıtada sayısı her gün artan 80+ ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla Albatur, Türkiye ve dünyada mobilya aksesuarlarında hayatı değer katan çözümler sunar.

Bu yolculukta bizlerle beraber olan değerli iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, ürünlerimi tercih eden müşterilerimize ve bizleri destekleyen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.

About Us

In Turkey's leading Sliding System Company Albatur Industry Inc's journey was started in Bursa at 1976

Our Company, which servers different sectors with its own identity, since 2003 has determined it focus on sliding folding systems and sliding door systems.

With 45 years of production experience Albatur is manufacturing its products in Bursa's Nilüfer district 11.000 m² factory in modern facility and respected to nature.

All furniture fittings manufactured; R&D, design, mold, sheet metal forming, eccentric press, hydraulic press, plastic injection, cnc machining, electrostatic painting,wet painting, aluminum processing machines, assembly and robot automations has own in-house manufacture. Our production processes are under the control of our engineers who are experts in their fields.

Albatur, besides to expanding living spaces with products it has developed, is a brand that sets the highest level of customer satisfaction as a target with innovative and technological solutions and adds value to its sector.

Albatur provides solutions adding the value to life in furniture accessories in Turkey and around the World; today with 300+ active business partners in the domestic market and exports to more than 80+ countries the number of which is increasing day by day in 5 continents.

We sincerely thanks to our valuable business partners, stakeholders, employees, customers and who prefer our products, supports and who have been with us on this journey.

Çevre Politikamız

ENVIRONMENTAL POLICY



Albatur Endüstri A.Ş., yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayırtılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde ;

- Faaliyetlerimizin çevresel boyutlarını belirlemeyi, etkilerinin türlerini ve zararlarını tespit ederek çevresel etkileri en aza indirmek için en iyi yöntem ve teknolojileri kullanmayı,
- Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
- Mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını seçip, doğan kaynakları verimli kullanmayı,
- Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatları takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi görev edinmiştir.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmanın sorumluluk olduğu düşüncesiyle, Albatur olarak üretimde kullandığımız elektriği güneş enerjisinden elde ediyoruz.

Albatur Industry Inc. adopts the environmental policy in all activities it carries out, continuous improvement, effective use of natural resources, full compliance with the law and prevention of pollution, reduction and separation of the wastes generated during its operations at the source, recycling and recycling with the most appropriate methods.

Within of this policy;


- Using the best methods and technologies to minimize environmental impacts by identifying environmental aspects of our operations, identifying the types and harms of impacts,
- To organize training activities to raise awareness of our employees, suppliers and subcontractors on environmental protection,
- Selecting as much renewable energy resources as possible,
- In order to prevent environmental pollution, it has the duty to follow the legal, international regulations and to continuously improve the environmental performance by adapting to them.

We think it is a responsibility for leave a livable world for future generations so we are getting electricity from solar energy for our production.



Yetkinlikler

COMPETENCES



ERP Süreç Takip Sistemi
ERP Process Control System



Ar-Ge Ürün Tasarım
R & D Product Design Process



Kalıp Tasarım ve İmalat
Mold Design Manufacturing



CNC Mekanik İşlem
CNC Machining Process



Sac Şekillendirme
Metal Sheet Forming



Kalite Kontrol
Quality Control



Otomasyon Üretim
Automation Production



Plastik Enjeksiyon
Plastic Injection



Robotik Boya Tesisi
Robotics Paint Facility



Ürün Test Süreçleri
Products Test Process




Vibrasyon Hattı
Vibration Line



Alüminyum Profil İşleme
Aluminium Profile Processing



Geniş Ürün Stoklama
Wide Product Stocking



Montaj Prosesleri
Assembly Processes



Mühendislik Süreçleri
Engineering Processes



Robotik Otomasyon Üretim Hattı
Robotic Automation Production Line



Katalog
Catalog



Ürün Montaj Videoları
Product Assembly Videos 3D




Yeşil Enerji
We Care About Green Energy



Fuarlar
Exhibitions



Sertifikasyon
Certification



Özel Ürün Geliştirme
Special Product Development



Ürün Standları
Product Stands



İhracat
Export

Belgelerimiz ve Kalite Politikamız

CERTIFICATIONS AND QUALITY POLICY

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızın geleceğinin ve ekonomik gelişmesinin ana garantisini müşteri tatminidir. Bu aynı zamanda personel istihdamımızın da kilit faktördür. Müşteri tatminini garanti etmenin esas unsurları firmamızın ve tedarikçilerimizin kaliteli olmasıdır. Tüm çalışanlarımızın hareket tarzları ve profesyonellikleri ürünlerimizin kalitesini sağlamaların esasıdır. Uzun süreli başarı ekonomik gelişme ve işin devamlılığı sadece başarılı müsteri ilişkileri ile sağlanır. Personel motivasyonu firma hedefidir. Bu firma içinde ve dışında kalite uğraşı verme anlamına taşır. Her çalışan kendi profesyonelliği ve davranışını ile ürün kalitesine katkıda bulunur.

QUALITY POLICY

The main guarantee of our company's future and economical development is customer satisfaction. This is also a key factor in the employment of staff. The main instruments to guarantee customer satisfaction is our company and suppliers of high quality. Conduct and professionalism is the cornerstone of all of our employees to ensure quality of our products. Long-term success in economic development and business continuity is achieved by only a successful customer relationship. The staff motivation is goal of the company. This has the meaning-making within and outside the profession of quality in the company. Each employee contributes to their own professionalism and behavior and product quality.






SÜREKLİ GELİŞİM

Yüksek seviyede müşteri tatminini, rekabet gücünü sağlamak ve proses kalitesini muhafaza etmek için uğraşmak bizce yeterli değildir. Hedefimiz kaliteyi devamlı geliştirmektir. En iyileri ile yarışarak en iyi olmak için çaba sarf ederiz. Biz diğer kişilerinde işlerinin önemli olduğu bilinci ile omuz omzu çalışırız.

Hepimiz kendi sahamızdaki uygulamalarda uzmanız. Ortak hedefleri başarmak için azami kişisel katılımları sağlama yolunda ekipler halinde çalışırız. Firmamızın başarısında katkıda bulundukları için tedarikçilerimizi ortaklarımıza olarak görürüz. Bağlılıktılarla olarak firmamızı geliştirme ekibine aktif olarak katılmalarından emin olmak için en iyilerini seçeriz. Kalitemizi müşteri bekłtlilerine göre ölçeriz.

Certificate





CONTINUOUS IMPROVEMENT

To ensure a high level of customer satisfaction and competitiveness is not enough to deal with in order to maintain the quality of the process. Our goal is to improve quality continuously. Strive to be the best in competing with the best. We work shoulder to shoulder with the understanding that other persons too have important jobs. We are all experts in their own department applications. In order to achieve common goals as a team work towards ensuring maximum personal participation.

We see our suppliers as partners for contributing to the success of our company. In connection with the development team in our company we choose the best ones to make sure that the active participation. Quality measure based on customer expectations.

Kod Sistemi

CODE SYSTEM



Semboller

SYMBOLS

1	2	3	4	5	6	7
Dolap Sistemi Wardrobe System	Kapı Sistemi Door System	Teleskopik Kapı Sistemi Telescopic Door System	Klasik Kapı Sistemi Classic Door System	Çekmece Sistemi Drawer System	İçten Sistem Internal System	Diştan Sistem External System
8	9	10	11	12	13	14
Karma Alt Taşıyıcı Combined Bottom Carrier	Karma Üst Taşıyıcı Combined Top Carrier	Diştan Tek Kanat External Single Door	Üst Taşıyıcı Top Carrier	L Kanat L Wing	Katlanır Kapak Foldable Cabinet Door	Sürme Kapı Sliding Door
15	16	17	18	19	20	21
Sürme Kapı Sliding Door	Senkronize Kapı Funicular Door	Katlanır Kapı Foldable Door	Katlanır Kapı Pivot Foldable Door Pivot	Ahşap Wooden	Cam Glass	Ahşap - Cam Wooden - Glass
22	23	24	25	26	27	28
Ahşap - Metal Wooden - Metal	Stopper With Stopper	Tek Yöne Yavaşlatıcı Uygulanabilir Apply to one Way Soft Closing	Çift Yöne Yavaşlatıcı Uygulanabilir Apply to two Way Soft Closing	Panel Kalınlık Panel Thickness	Ağırlık Weight	Yükseklik Ayarlı Height Adjustable
29	30	31	32	33	34	35
Yatay Ayarlı Horizontal Adjustable	Dönüş Açısı Rotation Angel	Rüzgar Yalıtımı Wind Insulation	Hava Geçer Air Pass Through	Ses Yalıtımı Sound Proof	Toz Yalıtımı Dust Insulation	İşik Yalıtımı Özelliği Light Isolation Feature
36	37	38	39	40	41	42
Yangın Dayanıklı Fire Resistance	Duman Yalıtımı Smoke Proof	Enerji Yalıtımı Özelliği Energy Isolation Feature	Bozuk Yüzeylerde Uygulanabilir Can Be Applied to Faulty Surface	Engelli Bireyler İçin Uygundur Suitable For Disabled People	Haşereleri Engeller Pests Prevent	Video
43	44	45	46	47	48	49
Yağlı Piston Sistemi Oil Damper System	Havali Piston Sistemi Air Damper System	Kutu İçi Montaj Şeması Prospectus	Elektrikli Electrical	Set Ambalaj Set Packing	Ürün Palet Miktarı Product Pallet Quantity	Poşet Ambalaj Bag Packaging
50	51	52	53	54	55	56
Kutu İçi Miktar In-Box Quantity	Koli İçi Miktar In-Package Quantity	Cam Delik Delme Glass Hole Drilling	Alt Kılavuz Bottom Guide	Cam Sıkıştırma Glass Compression	90 Derece Katlanır Kapı 90 Degree Bi-Folding Door	180 Derece Katlanır Kapı 180 Degree Bi-Folding Door

Ürün Grupları

PRODUCT GROUPS

Coplanar®		Hemyüz Sürme Gardırop Serisi Coplanar Sliding Wardrobe Series	Page 20 Group 101
TopSlide®		Sürme Gardırop Serileri Sliding Wardrobe Series	Page 22 Group 102
Multiline®		Sürme Kapak Serisi Sliding Door Series	Page 40 Group 103
WingSlide®		Sürme Katlanır Kapak Serisi Sliding Foldable Door Series	Page 90 Group 105
Glassline®		Sürme Cam Kapak Serisi Sliding Glass Door Series	Page 100 Group 108
Rigel®		Sürme Ray Dolap Serisi Sliding Rail Wardrobe Series	Page 108 Group 109
TvSlide®		Sürme Tv Ünite Serisi Sliding Tv Unit Series	Page 116 Group 110
Softline®		Yavaşlatıcı Serisi Soft Closers Series	Page 118 Group 117
Pulltens®		Çek-Ger Serisi Pull & Tension Series	Page 130 Group 118
BarnDoor®		BarnDoor Sürme Kapı Serisi BarnDoor Sliding Door Series	Page 136 Group 119
DoorSlide®		Ahşap Sürme Kapı Serisi Wooden Sliding Door Series	Page 142 Group 120
DoorSync® Wood		Ahşap Senkronize Sürme Kapı Serisi Wooden Funicular Sliding Door Series	Page 164 Group 121

MasterFold®		Ahşap Katlanır Sürme Kapı Serisi Wooden Foldable Sliding Door Series	Page 174 Group 122
GlassDoor®		Cam Sürme Kapı Serisi Glass Door Sliding Series	Page 186 Group 123
DoorSync®Glass		Cam Senkronize Sürme Kapı Serisi Funicular Glass Door Series	Page 198 Group 124
MultiDoor®		Teleskopik Ahşap Sürme Kapı Serisi Telescopic Wooden Sliding Door Series	Page 206 Group 127
Underline®		Kapı Altı Giyotin Serisi Door Seal Series	Page 214 Group 130
Domino®		Kapı Donanımları Serisi Door Hardware Series	Page 222 Group 131
MagicLift®		Gardırop Donanımları Serisi Wardrobe Equipments Series	Page 228 Group 135
Ventil®Aluminium		Alüminyum Dekoratif Menfez Serisi Aluminium Air Ventilation Cover Series	Page 230 Group 140
Ventil®Plastic		Plastik Dekoratif Menfez Serisi Plastic Air Ventilation Cover Series	Page 236 Group 141
TurnTable®		Döner Tabla Mekanizma Serisi Swivel Plate - Turnable Table Series	Page 244 Group 142
Master+		Mobilya Aksesuar Serisi Furniture Accessories Series	Page 252 Group 143
Feet		Koltuk ve Baza Ayakları Serisi Furniture Feet Series	Page 256 Group 144

İçindekiler

INDEX

101	Coplanar®	Hemyüz Sürme Gardırop Serisi • Coplanar Sliding Wardrobe Series																																																
Coplanar 8888 M01 8888 Gardırop Hemyüz Sürme Kapak Sistemi • Coplanar Sliding Wardrobe System 18-40 mm 21																																																		
102	TopSlide®	Sürme Gardırop Serisi • Sliding Wardrobe Series																																																
<table border="0"><tr><td style="vertical-align: top; width: 15%;">TopSlide 8220</td><td style="vertical-align: top; width: 15%;">M02 8220 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 24 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8232</td><td style="vertical-align: top;">M02 8232 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 25 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8235</td><td style="vertical-align: top;">M02 8235 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-35 mm 26 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8240</td><td style="vertical-align: top;">M02 8240 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-40 mm 27 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8250</td><td style="vertical-align: top;">M02 8250 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-50 mm 28 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8223</td><td style="vertical-align: top;">M02 8220 3K</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 29 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8233</td><td style="vertical-align: top;">M02 8232 3K</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 30 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8320</td><td style="vertical-align: top;">M02 8320 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-18 mm 31 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8080</td><td style="vertical-align: top;">M02 8080 SFT</td><td style="vertical-align: top;">100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-28 mm 32 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8040</td><td style="vertical-align: top;">M02 8040</td><td style="vertical-align: top;">70 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 33 70 Kg Sliding Wardrobe System</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8010</td><td style="vertical-align: top;">M02 8010</td><td style="vertical-align: top;">60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 34 60 Kg Sliding Wardrobe System</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 7320</td><td style="vertical-align: top;">M02 7320</td><td style="vertical-align: top;">60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-22 mm 35 60 Kg Sliding Wardrobe System</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8030</td><td style="vertical-align: top;">M02 8030</td><td style="vertical-align: top;">60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 36 60 Kg Sliding Wardrobe System</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide 8400</td><td style="vertical-align: top;">M02 8400</td><td style="vertical-align: top;">60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 37 60 Kg Sliding Wardrobe System</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide SRG 190</td><td style="vertical-align: top;">M02 SRG 190</td><td style="vertical-align: top;">70 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 38 70 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">TopSlide SRG 195</td><td style="vertical-align: top;">M02 SRG 195</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 39 50 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing</td></tr></table>			TopSlide 8220	M02 8220 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 24 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8232	M02 8232 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 25 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8235	M02 8235 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-35 mm 26 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8240	M02 8240 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-40 mm 27 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8250	M02 8250 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-50 mm 28 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8223	M02 8220 3K	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 29 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8233	M02 8232 3K	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 30 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8320	M02 8320 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-18 mm 31 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8080	M02 8080 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-28 mm 32 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide 8040	M02 8040	70 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 33 70 Kg Sliding Wardrobe System	TopSlide 8010	M02 8010	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 34 60 Kg Sliding Wardrobe System	TopSlide 7320	M02 7320	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-22 mm 35 60 Kg Sliding Wardrobe System	TopSlide 8030	M02 8030	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 36 60 Kg Sliding Wardrobe System	TopSlide 8400	M02 8400	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 37 60 Kg Sliding Wardrobe System	TopSlide SRG 190	M02 SRG 190	70 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 38 70 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing	TopSlide SRG 195	M02 SRG 195	50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 39 50 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing
TopSlide 8220	M02 8220 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 24 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8232	M02 8232 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 25 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8235	M02 8235 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-35 mm 26 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8240	M02 8240 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-40 mm 27 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8250	M02 8250 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-50 mm 28 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8223	M02 8220 3K	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 16-20 mm 29 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8233	M02 8232 3K	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı 3 Kapaklı Sürme Gardırop Sistemi 18-30 mm 30 100 Kg Sliding Wardrobe System 3 Door With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8320	M02 8320 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-18 mm 31 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8080	M02 8080 SFT	100 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 18-28 mm 32 100 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide 8040	M02 8040	70 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 33 70 Kg Sliding Wardrobe System																																																
TopSlide 8010	M02 8010	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 18 mm 34 60 Kg Sliding Wardrobe System																																																
TopSlide 7320	M02 7320	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-22 mm 35 60 Kg Sliding Wardrobe System																																																
TopSlide 8030	M02 8030	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 36 60 Kg Sliding Wardrobe System																																																
TopSlide 8400	M02 8400	60 Kg Sürme Gardırop Sistemi 16-25 mm 37 60 Kg Sliding Wardrobe System																																																
TopSlide SRG 190	M02 SRG 190	70 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 38 70 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
TopSlide SRG 195	M02 SRG 195	50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Gardırop Sistemi 16-50 mm 39 50 Kg Sliding Wardrobe System With Two-Way Soft Closing																																																
103	Multiline®	Sürme Kapak Serisi • Sliding Door Series																																																
<table border="0"><tr><td style="vertical-align: top; width: 15%;">Multiline 1</td><td style="vertical-align: top; width: 15%;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 43</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 2</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 44</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 3</td><td style="vertical-align: top;">40 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System • Sliding Door System 16-22 mm 45</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 4</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 46</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 8</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 47</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 7</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 48</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 9</td><td style="vertical-align: top;">45 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 10</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 50</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 11</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 51</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 12</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 52</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 13</td><td style="vertical-align: top;">50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 53</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Multiline 14</td><td style="vertical-align: top;">15 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 54</td></tr></table>			Multiline 1	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 43	Multiline 2	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 44	Multiline 3	40 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System • Sliding Door System 16-22 mm 45	Multiline 4	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 46	Multiline 8	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 47	Multiline 7	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 48	Multiline 9	45 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 49	Multiline 10	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 50	Multiline 11	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 51	Multiline 12	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 52	Multiline 13	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 53	Multiline 14	15 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 54																								
Multiline 1	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 43																																																	
Multiline 2	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 44																																																	
Multiline 3	40 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System • Sliding Door System 16-22 mm 45																																																	
Multiline 4	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 46																																																	
Multiline 8	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 47																																																	
Multiline 7	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 48																																																	
Multiline 9	45 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 18-30 mm 49																																																	
Multiline 10	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 50																																																	
Multiline 11	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 51																																																	
Multiline 12	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 52																																																	
Multiline 13	50 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-22 mm 53																																																	
Multiline 14	15 Kg Çift Yöne Yavaş. Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing 16-30 mm 54																																																	

İçindekiler

INDEX

Multiline SRG 100	M03 SRG 100	60 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm56
Multiline SRG 300	M03 SRG 300	70 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm57
Multiline SRG 110	M03 SRG 110	70 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-20 mm58
Multiline SRG 115	M03 SRG 115	70 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-20 mm59
Multiline SRG 210	M03 SRG 210	80 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm60
Multiline 5		20 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-25 mm61
Multiline SRG 120	M03 SRG 120	80 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm62
Multiline SRG 125	M03 SRG 125	70 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm63
Multiline SRG 130	M03 SRG 130	60 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm64
Multiline SRG 135	M03 SRG 135	60 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm65
Multiline SRG 140	M03 SRG 140	60 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm66
Multiline SRG 145	M03 SRG 145	60 Kg Çift Yöne Yavaş Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System With Two-Way Soft Closing18-22 mm67
Multiline 7036		70 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-20 mm68
Multiline 7038		70 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-20 mm69
Multiline 7030	M03 7030	75 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm70
Multiline 7031	M03 7030 E	75 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm71
Multiline 7032	M03 7030 SFT	75 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm72
Multiline 7012	M03 7010 SFT	80 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm73
Multiline 7010	M03 7010	80 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm74
Multiline 7011	M03 7010 E	70 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm75
Multiline 7020	M03 7020	70 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-22 mm76
Multiline 7060	M03 7060	60 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm77
Multiline 7055	M03 7055	60 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm78
Multiline 6400	M03 6400	45 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm79
Multiline 7040	M03 7040	40 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm80
Multiline 7045	M03 7045	45 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18-30 mm81
Multiline 6500	M03 6500	15 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm82
Multiline 6510	M03 6510	15 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm83
Multiline 6000	M03 6000	40 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm84
Multiline 0171	M03 0171	30 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm85
Multiline 6600	M03 6600	25 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm86
Multiline 6320	M03 6320	19 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm87
Multiline 6100	M03 6100	30 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System18 mm88
Multiline 7601	M03 7600 PK	15 Kg Sürme Kapak Sistemi • Sliding Door System16-30 mm89

105

WingSlide®

Sürme Katlanır Kapak Serisi • Sliding Foldable Door Series

WingSlide 7400	M05 7400	25 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm92
WingSlide 7405	M05 7405	25 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm93
WingSlide 7410	M05 7410	15 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm94
WingSlide 7420	M05 7420	40 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm95
WingSlide 7430	M05 7430	40 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm96
WingSlide 7440	M05 7440	40 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm97
WingSlide 7441		40 Kg Katlanır Sürme Gardırop Sistemi • Sliding System For Folding Doors18 mm98

108

Glassline®

Sürme Cam Kapak Serisi • Sliding Glass Door Series

Glassline 2		20 Kg Sürme Yavaşlatıcı Cam Kapak Sistemi • Soft Closing Sliding Glass Door System4-5 mm102
Glassline 7500	M08 7500	25 Kg Alüminyum Çerçeve Sürgü Sistemi • Sliding Aluminium Door System4-6 mm104
Glassline 7600	M08 7600	15 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi • Sliding Glass Door System4 mm105
Glassline 7700	M08 7700	25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi • Sliding Glass Door System4-6 mm106
Glassline 7702	M08 7700 Plus	25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi • Sliding Glass Door System4-6 mm107

109	Rigel®	Sürme Ray Dolap Serisi • Sliding Rail Wardrobe Series	
		Rigel 1	50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Pano Sistemi 4-8 mm 110 50 Kg Sliding Panel System With Two-Way Soft Closing
		Rigel 2	50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Pano Sistemi 4-8 mm 111 50 Kg Sliding Panel System With Two-Way Soft Closing
		Rigel 3	50 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Pano Sistemi 4-8 mm 112 50 Kg Sliding Panel System With Two-Way Soft Closing
		Rigel 4	50 Kg Sürme Pano Sistemi 4-8 mm 113 50 Kg Sliding Panel System
	M09 0180	Rigel 1801	60 Kg Sürme Pano Sistemi 4-8 mm 115 60 Kg Sliding Panel System
110	Tvslide®	Sürme Tv Ünite Serisi • Sliding Tv Unit Series	117
117	Softline®	Yavaşlatıcı Serisi • Soft Closers Series	
		Softline 6710	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 121
		Softline 6711	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 121
		Softline 6666	60 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 122
		Softline 6740	60 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 122
		Softline 6940	40 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 123
		Softline 6950	50 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 123
		Softline 6970	70 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 124
		Softline 6800	80 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 124
		Softline 6810	80 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 125
		Softline 6942	50 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 125
		Softline 6901	50 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 126
		Softline 6820	80 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 126
		Softline 6990	80 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 127
		Softline 6700	80 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 127
		Softline 6922	50 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 128
		Softline 6921	70 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 128
		Softline 6959	50 Kg Yavaşlatıcı Sistem • Soft Closer System 129
118	Pulltens®	Çek-Ger Serisi • Pull-Tension Series	
		Pulltens 1	Metal Çek-Ger Donanımı • Pull Tension Metal 132
		Pulltens 2	Metal Boy Çek-Ger • Pull Tension Metal 132
		Pulltens 5	Plastik Başlıklı Çek-Ger • Pull Tension Plastic 133
		Pulltens 6	Plastik Başlı Alüminyum Çek-Ger • Pull Tension Aluminium 133
		Pulltens 7	Zamak Başlı Alüminyum Çek-Ger • Pull Tension Aluminium 134
		Pulltens 9	Alüminyum Boy Çek-Ger • Pull Tension Aluminium 134
		Pulltens 11	Zamak Başlı Gizli Çek-Ger Donanımı • Pull Tension Metal 135
		Pulltens 12	Metal Çek-Ger Donanımı • Pull Tension Metal 135
119	BarnDoor®	Üstten Askı Ahşap Sürme Kapı Serisi • Top Hanger Wooden Sliding Door Series	
		BarnDoor 8800	M20 8800 60 Kg Üstten Askı Ahşap Sürme Kapı Sistemi • Top Hanger Wooden Sliding Door System 32-50 mm 138
		BarnDoor 8820	M20 8820 SFT 80 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Üstten Askı Ahşap Sürme Kapı Sistemi 32-50 mm 139
			80 Kg Top Hanger Wooden Sliding Door System - Two Way Soft Closing
		BarnDoor 8900	M23 8900 60 Kg Üstten Askı Ahşap Sürme Cam Kapı Sistemi • Top Hanger Glass Sliding Door System 8-12 mm 140
		BarnDoor 8920	M23 8920 SFT 80 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Üstten Askı Cam Sürme Kapı Sistemi 8-12 mm 141
			80 Kg Top Hanger Glass Sliding Door System - Two Way Soft Closing

120

DoorSlide®

Ahşap Sürme Kapı Serisi • Wooden Sliding Door Series

DoorSlide 9010	M20 9010 SFT	60 Kg Ayarlı Çift Yöne Yavaş Sürme Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 25-60 mm 144
DoorSlide 9015	M20 9015 SFT	60 Kg Ayarlı Çift Yöne Yavaş Sürme Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 30-60 mm 145
DoorSlide 9012	M20 9012 SFT	60 Kg Ayarlı Çift Yöne Yavaş Sürme Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 25-60 mm 146
DoorSlide 9020	M20 9020 SFT	40 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 25-60 mm 147
DoorSlide 9701	M20 9700 SFT	120 Kg Tek Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi • Sliding Door System - One Way Soft Closing 20-60 mm 148
DoorSlide 9706	M20 9705 SFT	120 Kg Tek Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi • Sliding Door System - One Way Soft Closing 30-60 mm 149
DoorSlide 9720	M20 9720 SFT	120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 20-60 mm 150
DoorSlide 9725	M20 9725 SFT	120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi • Sliding Door System - Two Way Soft Closing 30-60 mm 151
DoorSlide 7090	M20 7090	80 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 18-50 mm 152
DoorSlide 7099	M20 7099	80 Kg Sürgülü Kapı Sistemi Rulmanlı • Sliding Door System Has Ball Bearing 18-50 mm 153
DoorSlide 7310	M20 7310	51 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 18-50 mm 154
DoorSlide 7340	M20 7340	60 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 18-50 mm 155
DoorSlide 7380	M20 7380	80 Kg Sürgülü Kapı Sistemi Rulmanlı • Sliding Door System Has Ball Bearing 18-50 mm 156
DoorSlide 9600	M20 9600	160 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 18-50 mm 157
DoorSlide 9100	M20 9100	250 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 40-50 mm 158
DoorSlide 9200	M20 9200	250 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 40-50 mm 159
DoorSlide 9700	M20 9700	120 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 20-60 mm 160
DoorSlide 9705	M20 9705	120 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 30-60 mm 161
DoorSlide 7120	M20 7120	120 Kg Sürgülü Kapı Sistemi • Sliding Door System 25-50 mm 162

121

DoorSync® Wood

Ahşap Senkronize Sürme Kapı Serisi • Wooden Funicular Sliding Door Series

DoorSync 9800	M21 9800	120 Kg Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System 20-60 mm 166
DoorSync 9810	M21 9810	80 Kg Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System 20-50 mm 167
DoorSync 9801	M21 9800 SFT	120 Kg Yavaş Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System - One Way Soft Closing 20-60 mm 168
DoorSync 9820	M21 9820 SFT	120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System 20-60 mm 169
DoorSync 9830	M21 9830 SFT	60 Kg Yavaş Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System Two Way Soft Closing 25-60 mm 170
DoorSync 9840	M21 9840 SFT	40 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System 25-60 mm 171
DoorSync 9850	M21 9850 SFT	60 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi • Funicular Sliding Door System 25-60 mm 172

122

MasterFold® - Midfold®

Ahşap Katlanır Sürme Kapı Serisi • Wooden Foldable Sliding Door Series

MasterFold 42		40 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 36-60 mm 176
MasterFold 44		40 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 36-60 mm 177
MasterFold 60		60 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 36-60 mm 178
MidFold 60		60 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 36-60 mm 179
MasterFold 160	M22 9400	160 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 40-50 mm 180
MidFold 160	M22 9500	160 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi • Foldable Sliding Door Mechanism 40-50 mm 181

123

GlassDoor®

Cam Sürme Kapı Serisi • Glass Door Sliding Series

GlassDoor 9910	M23 9910	80 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 188
GlassDoor 9911		80 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 189
GlassDoor 9900	M23 9900	120 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 190
GlassDoor 9901		120 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 191
GlassDoor 9030	M23 9030 SFT	60 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 192
GlassDoor 9035	M23 9035 SFT	60 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürme Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 193
GlassDoor 9902	M23 9900 SFT	120 Kg Ayarlı Tek Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 194
GlassDoor 9903		120 Kg Tek Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 195
GlassDoor 9920	M23 9920 SFT	120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 196
GlassDoor 9921		120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi • Glass Door Sliding System 8-12 mm 197

İçindekiler

INDEX

124	DoorSync® Glass	Cam Senkronize Sürme Kapı Serisi • Funicular Glass Door Series
		DoorSync 9935 40 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Sürme Cam Kapı Sistemi 8-12 mm 200 DoorSync 9940 M23 9940 40 Kg Funicular Sliding Glass Door System DoorSync 9940 80 Kg Halatlı Sürgü Cam Kapı Sistemi 8-12 mm 201 DoorSync 9950 M23 9950 80 Kg Funicular Sliding Glass Door System DoorSync 9950 120 Kg Halatlı Sürgü Cam Kapı Sistemi 8-12 mm 202 DoorSync 9951 M23 9950 SFT 120 Kg Funicular Sliding Glass Door System DoorSync 9951 120 Kg Halatlı Tek Yöne Yavaşlatıcı Sürgü Cam Kapı Sistemi 8-12 mm 203 DoorSync 9960 M23 9960 SFT 120 Kg Funicular Glass Door Sliding System - One Way Soft Closing DoorSync 9960 120 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Cam Kapı Sistemi 8-12 mm 204 DoorSync 9960 120 Kg Funicular Glass Door Sliding System - Two Way Soft Closing
127	MultiDoor®	Teleskopik Ahşap Sürme Kapı Serisi • Telescopic Wooden Sliding Door Series
		MultiDoor 100 80 Kg Teleskopik Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 208 MultiDoor 150 80 Kg Telescopic Sliding Door Systems MultiDoor 200 80 Kg Teleskopik Halatlı Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 209 MultiDoor 200 80 Kg Telescopic Funicular Sliding Door Systems MultiDoor 200 80 Kg Tek Yöne Yavaşlatıcı Teleskopik Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 210 MultiDoor 200 80 Kg Telescopic Sliding Door Systems - One Way Soft Closing MultiDoor 250 80 Kg Tek Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Teleskopik Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 211 MultiDoor 250 80 Kg Telescopic Funicular Sliding Door Systems - One Way Soft Closing MultiDoor 400 60 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Teleskopik Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 212 MultiDoor 400 60 Kg Telescopic Sliding Door Systems - Two Way Soft Closing MultiDoor 450 60 Kg Çift Yöne Yavaşlatıcı Halatlı Teleskopik Sürme Kapı Sistemi 30-50 mm 213 MultiDoor 450 60 Kg Telescopic Funicular Sliding Door Systems - Two Way Soft Closing
130	Underline®	Kapı Altı Giyotin Serisi • Door Seal Series
		Underline 200 M30 0200 Kapı Altı Giyotini • Door Seal - Internal 216 Underline 210 M30 0210 Yangın Dayanıklı Kapı Altı Giyotini • Door Seal Fire Protection 217 Underline 220 M30 0220 Kapı Altı Giyotini-Dıştan • Door Seal -External 218 Underline 230 M30 0230 Yangın Dayanıklı Kapı Altı Giyotini - Dıştan • Door Seal Fire Protection-External 219 Underline 300 Kapı Altı Giyotini • Door Seal - Internal 220
131	Domino®	Kapı Donanımları Serisi • Door Hardware Series
		Domino 90 90 Derece Açılar Katlanır Kapı Donanımı • 90 Degree Bi-Folding Door Hardware 36-44 mm 224 Domino 180 180 Derece Açılar Katlanır Kapı Donanımı • 180 Degree Bi-Folding Door Hardware 36-44 mm 225 122-9300-1410-507 Çelik Menteşe • Steel Hinge 226 122-9061-1300-505 Çelik Menteşe • Steel Hinge 226 0100 Kilit Cebi • Lock Pocket 227 0110 Kilit Cebi • Lock Pocket 227
135	MagicLift®	Gardırop Donanımları Serisi • Wardrobe Equipments Series
		MagicLift 1100 M35 1100 15 Kg Gardırop Asansörü • 15 Kg Lift For Wardrobe 229 MagicLift 1110 M35 1110 10 Kg Gardırop Asansörü • 10 Kg Lift For Wardrobe 229 MagicLift 1101 M35 1101 Gardırop Asansörü Montaj Aparatı • Lift For Wardrobe Mounting Apparatus 229

İçindekiler

INDEX

140	Ventil® Aluminium	Alüminyum Dekoratif Menfez Serisi • Aluminium Air Ventilation Cover Series
------------	--------------------------	---

Ventil 440	M40 0440	Alüminyum Bar Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	232
Ventil 460	M40 0460	Alüminyum Bar Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	232
Ventil 480	M40 0480	Alüminyum Bar Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	232
Ventil 900	M40 0900	Alüminyum Koza Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	234
Ventil 700	M40 0700	Alüminyum Koza Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	234
Ventil 750	M40 0750	Alüminyum Koza Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	234
Ventil 950	M40 0950	Alüminyum Kare Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	235
Ventil 800	M40 0800	Alüminyum Kare Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	235
Ventil 850	M40 0850	Alüminyum Kare Menfez • Aluminium Air Ventilation Cover	235

141	Ventil® Plastic	Plastik Dekoratif Menfez Serisi • Plastic Air Ventilation Cover Series
------------	------------------------	---

Ventil 680	M41 0680	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 76 X 430 mm	238
Ventil 650	M41 0650	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 70 X 466 mm	238
Ventil 630	M41 0630	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 51 X 215 mm	239
Ventil 640	M41 0640	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 35 X 164 mm	239
Ventil 670	M41 0670	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 50 X 50 mm	240
Ventil 600	M41 0600	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • 200 X 30 mm	240
Ventil 620	M41 0620	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • Ø 34 mm	241
Ventil 625	M41 0625	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • Ø 34 mm	241
Ventil 660	M41 0660	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • Ø 44 mm	242
Ventil 610	M41 0610	Plastik Menfez • Plastic Air Ventilation Cover • Ø 60 mm	242

142	TurnTable®	Döner Tabla Mekanizma Serisi • Swivel Plate - Turnable Table Series
------------	-------------------	--

TurnTable 60	M42 0060	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	246
TurnTable 61	M42 0061	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	247
TurnTable 62	M42 0062	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	247
TurnTable 65	M42 0065	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	248
TurnTable 67	M42 0067	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	248
TurnTable 68	M42 0068	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	249
TurnTable 70	M42 0070	Konum Sabitleyici • Swivel Location Stabilizer	249
TurnTable 75	M42 0075	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	250
TurnTable 81	M42 0081	Konum Sabitleyici • Swivel Location Stabilizer	250

143	Master+	Mobilya Aksesuarları • Furniture Accessories
------------	----------------	---

151-0001	M51 0001	Alt Pvc Profil • Bottom Pvc Profile	254
151-0002	M51 0002	Üst Pvc Profil • Top Pvc Profile	254
143-1328-001	M43 1328	Tezgah Önü Tapası • Banco Return To Plug	254
143-1328-002	M43 1328	Tezgah Önü Tapası • Banco Return To Plug	254
143-2413	M43 2413	Plastik Askı Boru Flanş • Hanger Pipe Flange	255
143-7056	M43 7056	120 Kg Baza Taşıyıcı Teker • Bed Base Carrier Roller	255

144	Feet	Koltuk ve Baza Ayakları Serisi • Furniture Feet Series	
Feet 0001	M44 0001	Alüminyum Teleskopik Stand • Aluminium Telescopic Stand	258
Feet 129	M44 0129	Ayarlı Baza Mekanizması • Adjustable Bed Base Mechanism.....	259
Feet 115	M44 0115	Alüminyum Sunta Destek Ayak • Aluminium Furniture Feet • W 25 X 25 mm	259
Feet 120	M44 0120	Alüminyum Baza Köşe Ayak • Aluminium Bed Base Corner Feet.....	259
Feet 121	M44 0121	Alüminyum Baza Orta Ayak • Aluminium Bed Base Central Feet	259
Feet 127	M44 0127	Alüminyum Baza Ayak • Aluminium Furniture (Bed Base) Feet Ø 30 mm	260
Feet 131	M44 0131	Alüminyum Baza Ayak • Aluminium Bed Base Feet • W 38 X 38 mm	260
Feet 123	M44 0123	Alüminyum Baza Ayak • Aluminium Bed Base Feet • W 25 X 25 mm	260
Feet 124	M44 0124	Alüminyum Orta Ayak • Aluminium Furniture Feet • W 25 X 25 mm	260
Feet 125	M44 0125	Alüminyum Ayarlı Baza Ayak • Adjustable Bed Base Feet Ø 30 mm	261
Feet 126	M44 0126	Alüminyum Ayarlı Baza Orta Ayak • Adjustable Bed Base Central Feet Ø 30 mm	261
Feet 132	M44 0132	Alüminyum Baza Ayak • Aluminium Bed Base Feet W 40 X 40 mm.....	261
Feet 147	M44 0147	Alüminyum Baza Ayak • Aluminium Bed Base Feet Ø 50 mm	261
Alüminyum Profiller • Aluminium Profiles 262			
Setbox Paketleme • Packaging 263			
Çalışma Koşulları • Working Conditions 264			
EN 1527 Euronorm Ürün Kalite Kodları • Euronorm Quality Codes of Products 265			
Ürün Teşhir Standları • Product Display Stands 266			
Sosyal Medya • Social Medias 267			
Önemli Notlar • Important Notes 268			
Kapak Ağırlığı Hesaplama Tablosu • Door Weight Calculation Table 270			
Notlar • Notes 271			

Yenilikler

INNOVATIONS



TopSlide **8400** Page 37



Multiline **7** Page 48



Multiline **8** Page 47



Multiline **9** Page 49



Multiline **10** Page 50



Multiline **11** Page 51




Multiline **12** Page 52



Multiline **13** Page 53



Multiline **14** Page 55




Multiline **SRG 115** Page 59



Multiline **5** Page 61



WingSlide **7441** Page 98



Glassline **2** Page 102



Softline **6711** Page 121



Softline **6959** Page 129



Menteşe Page 226



MasterFold **42** Page 176



MasterFold **44** Page 177



Domino **90** Page 224



Domino **180** Page 225

Group 101

Coplanar®

Hemyüz Sürme Gardırop Serisi

Coplanar Sliding Wardrobe Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

Coplanar 8888

GARDIROP HEMYÜZ SÜRME KAPAK SİSTEMİ • COPLANAR SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- Kapak yüksekliği 220 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak.
- Tek kanat uygulamalar için lütfen müşteri temsilcisiniz ile görüşünüz.


- Max. height of 220 cm is suitable for wardrobes.
- Maximum 40 kg / 1 door.
- For one wing applications please contact.




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde kapanış yönünde yavaşlatıcı mevcuttur.
- Sisteme harici yavaşlatıcı uygulanamamaktadır.
- Soft closer is available in the direction of closing on the system.
- Soft closer can not be applied to the system.

8888 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Kulp Profilleri / Handle Profiles




Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



145-1811-1600 mt

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
101-8888-3410-1600	Sürme Gardrop Sistemi / Coplanar Sliding Wardrobe System / 1600 mm	Gri / Grey	2 Kapak / 1 Set	1	12	-	-
101-8888-3410-1800	Sürme Gardrop Sistemi / Coplanar Sliding Wardrobe System / 1800 mm	Gri / Grey	2 Kapak / 1 Set	1	12	-	-
101-8888-3410-2000	Sürme Gardrop Sistemi / Coplanar Sliding Wardrobe System / 2000 mm	Gri / Grey	2 Kapak / 1 Set	1	12	-	-
101-8888-3410-2200	Sürme Gardrop Sistemi / Coplanar Sliding Wardrobe System / 2200 mm	Gri / Grey	2 Kapak / 1 Set	1	12	-	-
101-8888-3410-2400	Sürme Gardrop Sistemi / Coplanar Sliding Wardrobe System / 2400 mm	Gri / Grey	2 Kapak / 1 Set	1	12	-	-
145-1811-1600	Kıl Filili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	3,0	-
150-2600-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	6 ad/pcs
150-2600-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	3,0	6 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	3,0	10 ad/pcs

Group 102

TopSlide®

Sürme Gardırop Serisi

Sliding Wardrobe Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.



TopSlide **8220**



TopSlide **8232**



TopSlide **8235**



TopSlide **8240**




TopSlide **8250**




TopSlide **8223**



TopSlide **8233**




TopSlide **8320**




TopSlide **8080**



TopSlide **8040**



TopSlide **8010**



TopSlide **7320**



TopSlide **8030**




TopSlide **8400**



TopSlide **SRG 190**



TopSlide **SRG 195**



TopSlide 8220

100 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
• In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers
+ 4 pcs bottom soft closers




8220 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçümlerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8220-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,7	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,7	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers
+ 4 pcs bottom soft closers




8232 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişikliklere sahip saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8232-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
143-0001-1300	Bağlantı Kiti / Connection Kit	Silver	1 Adet / 1 Pcs			-	-
145-1016-1640	4 mm Cam Filili / 4 mm Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
145-1017-1640	8 mm Sunta Filili / 8 mm Panel Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-1500-1410	Alüminyum Çerçeve Profili / Aluminium Frame Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1501-1410	Alüminyum Çerçeve Profili / Aluminium Frame Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1502-1410	Alüminyum Çerçeve Profili / Aluminium Frame Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1503-1410	Alüminyum Çerçeve Profili / Aluminium Frame Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1504-1410	Alüminyum Çerçeve Profili / Aluminium Frame Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0

TopSlide 8235

100 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers
+ 4 pcs bottom soft closers




8235 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin hukuki geçerlilik saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8235-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Elosal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Elosal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5

TopSlide 8240

100 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers
+ 4 pcs bottom soft closers




8240 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki eşitlikler yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8240-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5

TopSlide 8250

100 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In box : 1 internal door + 1 external door + 4 top soft closers
+ 4 pcs bottom soft closers



8250 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Teknik Detay / Technical Detail



8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8250-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8203-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Doo	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 iç kapak + 1 dış kapak + 7 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- 8223 Sürgü sisteminde dış kapak çift yöne çalışmaktadır ve yavaşlatıcı özelliği bulunmaktadır.
- In 1 box : 2 internal door + 1 external door + 7 pcs Top soft closers + 4 pcs bottom soft closers.
- 8223 In this sliding system external door running two way and the system has soft closing function.




8223 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles




Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimlere hâkim saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8223-1200	Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	3 Kapak / 1 Set	5	90	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

TopSlide 8233

100 KG GARDIROP SİSTEMİ 3 KAPAKLI YAVAŞLATICI - SLIDING WARDROBE SYSTEM 3 DOOR WITH SOFT CLOSER

8232 3K



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 iç kapak + 1 dış kapak + 7 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı bulunmaktadır.
- 8233 Sürgü sisteminde dış kapak çift yöne çalışmaktadır ve yavaşlatıcı özelliği bulunmaktadır.
- In 1 box : 2 internal door + 1 external door + 7 pcs Top soft closers + 4 pcs bottom soft closers.
- 8233 In this sliding system external door running two way and the system has soft closing function.



8233 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8233-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	3 Kapak / 1 Set	5	90	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak
- In box : 1 internal door + 1 external door




8320 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




8323 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles




Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8320-1200	Sürme Gardirop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	6	144	-	-
102-8323-1200	Sürme Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
150-7234-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	2,70
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	2,70
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6820-1600 ➡➡ 117-6840-1600 ➡➡ 117-6666-1610 ➡
117-6710-1610 ➡




■ 8080 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 8084 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail




Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8080-1200	Sürme Gardirop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	384	-	-
102-8084-1200	Sürme Gardirop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	216	-	-
117-6820-1600	80 kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
150-7220-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
145-1811-1600	Kıl Fitil / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-

TopSlide 8040

70 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤




■ 8040 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 8042 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles




■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimliklilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8040-1200	Sürme Gardirop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	16	384	-	-
102-8042-1200	Sürme Gardirop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	288	-	-
150-7216-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7225-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤




■ 8010 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 8012 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail




ölçüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
102-8010-1300	Sürme Gardrop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardobe System Internal Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
102-8012-1300	Sürme Gardrop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardobe System External Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	8	256	-	-
150-7202-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7200-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
145-1811-1600	Kıl Fitil / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-

TopSlide 7320

60 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤




■ 7320 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 7322 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerdeki ölçülerin hizmetinizi saklıyor. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-7320-1600	Sürme Gardirop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
102-7322-1600	Sürme Gardirop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
150-7222-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-7242-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-1400-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1410-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,70	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
145-1811-1600	Kıl Fitil / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-

TopSlide 8030

60 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6711-1610 ➤




■ 8030 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 8032 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes



■ 6711 Yavaşlatıcı Bağlantı Kiti / Soft Closing Connection Kit




■ Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8030-1300	Sürme Gardirop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
102-8032-1200	Sürme Gardirop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	24	384	-	-
117-6711-1610	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem / 100 Kg Soft Closers	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	20	480	-	-
150-7210-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-7212-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6711-1610 ➤




■ 8400 İç Kapak 1 Takım İçeriği / Internal Door 1 Kit Includes




■ 8402 Dış Kapak 1 Takım İçeriği / External Door 1 Kit Includes



■ 6711 Yavaşlatıcı Bağlantı Kiti / Soft Closing Connection Kit



■ Teknik Detay / Technical Detail




Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-8400-1300	Sürme Gardirop Sistemi İç Kapak / Sliding Wardrobe System Internal Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
102-8402-1200	Sürme Gardirop Sistemi Dış Kapak / Sliding Wardrobe System External Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	384	-	-
117-6711-1610	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem / 100 Kg Soft Closers	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	20	480	-	-
150-7211-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-7213-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs

TopSlide SRG 190

70 KG SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad yavaşlatıcı
- In box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs soft closers




SRG 190 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 193 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles




Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimliklilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-0190-1200	SRG 190 - Sürmeye Gardirop Sistemi / SRG 190 - Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	216	-	-
102-0193-1200	SRG 190 C - Sürmeye Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-7232-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2500-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
							10 ad/pcs



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs soft closers




SRG 195 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 196 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
102-0195-1200	SRG 195 - Sürmeye Gardirop Sistemi / SRG 190 - Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	216	-	-
102-0196-1200	SRG 195 C - Sürmeye Gardirop Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-7232-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2500-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
							10 ad/pcs

Group 103

Multiline®

Sürme Kapak Serisi

Sliding Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.



Multiline

SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Group 103




Multiline **7030**



Multiline **7031**



Multiline **7032**



Multiline **7012**



Multiline **7010**



Multiline **7011**



Multiline **7020**



Multiline **7060**



Multiline **7055**



Multiline **6400**



Multiline **7040**



Multiline **7045**



Multiline **6500**



Multiline **6510**



Multiline **6000**



Multiline **0171**



Multiline **6600**



Multiline **6320**



Multiline **6100**



Multiline **7601**



Multiline **14**

Multiline 1

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Yavaşlatıcı Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism with Soft Closers



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.

Multiline 1 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Opsiyonel / Optional


Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail




Öğüllerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1010-1200	Multiline 1 - Sürme Gardirob Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3220-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-3225-1440	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-3230-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2800-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1440	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 2

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Yavaşlatıcı Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism with Soft Closers



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.

Multiline 2 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Opsiyonel / Optional

Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles

Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapılmama hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1020-1200	Multiline 2 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	5	90	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3220-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-3225-1440	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-3230-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2800-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1440	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 3

40 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



■ Multiline 3 1 Set İçeriği / 1 Set Includes ■ Opsiyonel / Optional




103-1030-1600-500




117-1220-1620 ad.


■ Ray Profilleri / Rail Profiles



150-3220-1440 mt



150-3225-1440 mt



150-3230-1440 mt

150-7520-1410 mt


150-7108-1420 mt

150-2800-1440 mt


150-1420-1440 mt

145-1811-1600 mt

■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapılmama hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1030-1600	Multiline 3 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	16	512	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3220-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-3225-1440	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-3230-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2800-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1440	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 4

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İceriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
 - In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




Multiline 4 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.		Bağ / Bnd.
103-1040-1200	Multiline 4 - Sürme Gardırop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-	-
145-1811-1600	Kıl Fili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	-	3,0
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,0
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,0
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	-	3,0
150-2800-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	-	3,0
150-1420-1440	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	-	10 ad/pcs

Multiline 8

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




Multiline 8 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1080-1200	Multiline 8 - Sürme Gardirob Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 4 ad/pcs
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2800-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1440	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 7

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Yavaşlatıcılı Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism with Soft Closers




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.


Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1070-1200	Multiline 7 Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filि / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3220-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-2003-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0 2,5 3,0	6 ad/pcs
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 9

45 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6959-1600 <>



■ 103-1090-1300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ 103-1091-1300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ 117-6959-1610 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1090-1300	Multiline 9 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Galveniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
103-1091-1300	Multiline 9 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Galveniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
117-6959-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250	-	-
150-7094-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0 ad/pcs
150-7095-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 ad/pcs

Multiline 10

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




Multiline 10 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Öğüllerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1100-1200	Multiline 10 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 4 ad/pcs
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0 2,5 3,0 6 ad/pcs	
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2905-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs

Multiline 11

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




Multiline 11 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1110-1200	Multiline 11 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 4 ad/pcs
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 12 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0 2,5 3,0 6 ad/pcs	
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2905-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs

Multiline 12

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




Multiline 12 1 Set İçerigi / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapılmış hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1120-1200	Multiline 12 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filि / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs

Multiline 13

50 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers



Multiline 13 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapılmak hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1130-1200	Multiline 13 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
145-1811-1600	Kıl Filifi / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-3250-1440	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-3255-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs

Multiline 14

15 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 1 Kapak Mekanizma + 2 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 Door Mechanism + 2 Pcs Soft Closers




Multiline 14 1 Takım içeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapıma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1140-1200	Multiline 14 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
150-3290-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray Profili / Aluminium Bottom-Top Rail Profile	Elokşal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs

ALBATUR[®]
produces quality



Multiline 14

SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

albaturas.com

Multiline SRG 100

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers

- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




SRG 100 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 103 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail




Öğütlere edeqşılık yarınma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0100-1200	SRG 100 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
103-0103-1200	SRG 100 C - Sürme Kapak Sistemi 3. Kapak / Sliding Wardrobe System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
145-1810-1640	Cam Fitili / Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
150-2910-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline SRG 300

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 300 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 303 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door




Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öncüllerde değişiklik yapılmamak hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0300-1200	SRG 300 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
103-0303-1200	SRG 300 C - Sürme Kapak Sistemi 3. Kapak / Sliding Door System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	8	400	-	-
143-0002-1300	Bağlantı Kiti / Connection Kit	Silver	1 Adet / 1 Pcs	-	-	-	-
145-1018-1610	Cam Adaptör Fitili / Glass Adapter Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
145-1019-1630	8 mm Panel Adaptör Fitili / 8 mm Panel Adapter Wick	Siyah / Black	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-2910-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2912-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-2913-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2914-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2915-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	4 ad/pcs

Multiline SRG 110

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers


- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




SRG 110 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail




Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0110-1200	SRG 110 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	216	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-2960-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	6 ad/pcs
						3,0	10 ad/pcs

Multiline SRG 115

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers


- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




Multiline SRG 115 1 Set içeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0115-1200	Multiline SRG 115 - 70 Kg Süreme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	216	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-2960-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	2,5
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline SRG 210

80 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production




Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers


- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




SRG 210 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




SRG 213 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0210-1200	SRG 210 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
103-0213-1200	SRG 210 C - Sürme Kapak Sistemi 3. Kapak / Sliding Door System 3. Door	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
145-1810-1640	Cam Fitili / Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
150-2910-1420	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1420	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2940-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline 5

20 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.




■ Multiline 5 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-1050-1600	Multiline 5 - Sürme Gardrop Sistemi / Sliding Wardrobe System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
150-7631-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Alumunium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7633-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Alumunium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
151-6525-1600	PVC Ray Profili / PVC Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0
						30 ad/pcs	

Multiline SRG 120

80 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 120 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0120-1200	SRG 120 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	216	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7110-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-7101-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline SRG 125

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 125 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0125-1200	SRG 125 - Süürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7110-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-7101-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-		3,0
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline SRG 130

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers



SRG 130 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0130-1200	SRG 130 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
150-7110-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
						10 ad/pcs	

Multiline SRG 135

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 135 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0135-1200	SRG 135 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
150-7110-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
						10 ad/pcs	

Multiline SRG 140

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 140 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimliklilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0140-1200	SRG 140 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7106-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7100-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline SRG 145

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma + 4 Ad Yavaşlatıcı
- In 1 box : 2 Door Mechanism + 4 Pcs Soft Closers




SRG 145 1 Set İçeriği / 1 Set Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-0145-1200	SRG 145 - Süürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	2 Kapak / 1 Set	12	360	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7106-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7100-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2900-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-2500-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline 7036

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism

- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Door Wardrobe Application




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6740-1610 ◀▶

7036 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Kulp / Handle Profiles




Opsiyonel / Optional

Ray Profilleri / Rail Profiles




Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapılmak hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	11	11	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7036-1200	7036 - 70 Kg Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	24	720	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-2960-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0



Bilgi / Information




- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
 - In 1 box : 2 Door Mechanism



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6740-1610 <>

■ 7038 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles


■ Kulp / Handle Profiles



■ Opsiyonel / Optional




■ Teknik Detay / Technical Detail



Multiline 7030

75 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 117-6942-1610 | 117-6950-1610 | 117-6970-1610 |
| 117-6940-1600 | 117-6666-1610 | 117-6710-1610 |

7030 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles

Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7030-1200	7030 - Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
150-7106-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2500-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
						10 ad/pcs	

Multiline 7031

75 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

7030 E



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤




■ 7031




■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin keskinlikle yaprma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7031-1200	Sürme Kapak Sistemi / Sliding Door System	Silver	1 Adet / 1 Pcs	96	3.072	-	-
117-1010-1600	Plastik Stoper / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.056	126.000	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7108-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray / Aluminium Bottom-Top Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7107-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray / Aluminium Bottom-Top Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7520-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray / Aluminium Bottom-Top Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray / Aluminium Bottom-Top Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7103-1410	Alüminyum Alt-Üst Ray / Aluminium Bottom-Top Rail	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2500-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
						12 ad/pcs	10 ad/pcs
						30 ad/pcs	20 ad/pcs
						6 ad/pcs	10 ad/pcs
						3,0	3,0

Multiline 7032

75 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

7030 SFT



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- 117-6950-1610 117-6970-1610 117-6810-1600
 117-6940-1600 117-6666-1610 117-6710-1610

7032 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7032-1200	7030 SFT -75 Kg Sürme Kapak Sistemi / 75 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
150-7110-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2900-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	2,5
150-2500-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	2,0	-
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
						10 ad/pcs	



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- 117-6950-1610 ➡➡ 117-6970-1610 ➡➡ 117-6666-1610 ➡
117-6710-1610 ➡ 117-6942-1610 ➡➡


7012 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7012-1200	80 Kg Süreme Kapak Sistemi / 80 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
150-7002-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7003-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7100-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7104-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,5	3,0
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,5	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0

Multiline 7010

80 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- 117-6950-1610 117-6970-1610 117-6942-1610
117-6940-1600 117-6666-1610 117-6710-1610


7010 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin haktına saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7010-1200	80 Kg Sürme Kapak Sistemi / 80 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
150-7002-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0 10 ad/pcs
150-7003-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0 10 ad/pcs
150-7100-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0 2,5	3,0 12 ad/pcs
150-7104-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0 50 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,5	3,0 10 ad/pcs
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,5	3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 117-6950-1610 | 117-6970-1610 | 117-6810-1600 |
| 117-6940-1600 | 117-6666-1610 | 117-6710-1610 |


7011 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Kulp Profilleri / Handle Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimliklilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7011-1200	70 Kg Süreme Kapak Sistemi / 70 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7002-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7100-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	12 ad/pcs
150-7103-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	20 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	10 ad/pcs

Multiline **7020**

70 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information



- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
 - In 1 box : 2 Door Mechanism






■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤



■ 7020 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Teknik Detay / Technical Detail



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7020-1200	70 Kg Sürme Kapak Sistemi / 70 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	32	1.024	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
151-0173-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0 2,5 3,0 12 ad/pcs	
150-7107-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0 - 3,0 12 ad/pcs	
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-7103-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 7060

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6942-1610 ► 117-6666-1610 ► 117-6710-1610 ►


7060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7060-1200	60 Kg Sürme Kapak Sistemi / 60 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	48	1.152	-	-
151-0173-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-7003-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	- 3,0 10 ad/pcs
150-7104-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	- 3,0 50 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	- 3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	- 3,0 10 ad/pcs

Multiline 7055

60 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6942-1610 ► 117-6666-1610 ► 117-6710-1610 ►


7055 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7055-1200	60 Kg Süreme Kapak Sistemi / 60 Kg Sliding Door System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	48	1.152	-	-
151-0173-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile Gri	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-7003-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0 10 ad/pcs
150-7104-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5 3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline **6400**

45 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 4 Kapak Mekanizma
 - In 1 box : 4 Door Mechanism




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6942-1610 ➤ 117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤


■ 6400 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Teknik Detay / Technical Detail



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Düçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.		Bağı / Bnd.
103-6400-1300	45 Kg Sürme Kapak Sistemi / 45 Kg Sliding Door System	Galveniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	96	2,304	-	-	-
150-7108-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	2,5	3,0
151-0173-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	-	3,0
150-7107-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-	3,0
150-7520-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	-	3,0
150-7102-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	-	3,0
150-7103-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	-	3,0
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5	3,0
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5	3,0
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	10 ad/pcs

Multiline 7040

40 KG HAFİF SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING LIGHT DUTY DOOR SYSTEM




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6942-1610 ► 117-6666-1610 ► 117-6710-1610 ►



■ 7040 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles

■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7040-1300	40 Kg Sürme Kapak Sistemi / 40 Kg Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	100	1.800	-	-
150-7041-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	50 ad/pcs
151-7042-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	3,0	50 ad/pcs
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	3,0	6 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	3,0	10 ad/pcs

Multiline 7045

45 KG HAFİF SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING LIGHT DUTY DOOR SYSTEM




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6942-1610 ► 117-6666-1610 ► 117-6710-1610 ►



■ 7045 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles

■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-7045-1300	45 Kg Sürme Kapak Sistemi / 45 Kg Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	100	1.800	-	-
150-7041-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	. -	3,0 50 ad/pcs
151-7042-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 6500

15 KG HAFİF SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING LIGHT DUTY DOOR SYSTEM




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6942-1610 ➤




■ 6500 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




103-6500-1650-501




103-6500-1650-506




150-6520-1400 mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt




mt



mt



mt



Multiline 6510

15 KG HAFİF SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING LIGHT DUTY DOOR SYSTEM




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6942-1610 ➤



■ 6510 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




103-6500-1670-503



103-6510-1670-508


■ Ray Profilleri / Rail Profiles



150-6520-1400 mt

151-6525-1600 mt


■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



150-2800-1420 mt

150-1420-1420 mt

■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-6510-1670	15 Kg Sürme Kapak Sistemi / 15 Kg Sliding Door System	Kahve / Brown	1 Kapak / 1 Kit	100	3.200	-	-
150-6520-1400	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Pres/ Uncoated	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
151-6525-1600	PVC Ray Profili / PVC Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-2800-1420	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 6000

40 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Door Mechanism




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

[117-6666-1610](#) ➤ [117-6710-1610](#) ➤

6000 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles




150-6001-1410 mt

Kulp Profilleri / Handle Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-6000-1630	40 Kg Sürme Kapak Sistemi / 40 Kg Sliding Door System	Siyah / Black	1 Kapak / 1 Kit	48	1.536	-	-
150-6001-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.			-	2,5
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0
							10 ad/pcs

Multiline **0171**

30 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM





Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
 - In 1 box : 2 Door Mechanism





■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative



117-6942-1610 ➤ 117-6666-1610 ➤ 117-6710-1610 ➤




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.		Bağı / Bnd.
103-0171-1300	30 Kg Sürme Kapak Sistemi / 30 Kg Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	100	3.200	-	-	-
151-0173-1600	PVC Ray Profili / PVC Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
151-0174-1600	PVC Ray Profili / PVC Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-7171-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-2523-1410	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5	3,0 10 ad/pcs
150-2524-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	2,5	3,0 10 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2930-1420	Alüminyum Orta Kayıt / Aluminium Horizontal Central	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 6600

25 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


[117-6666-1610](#) ➤ [117-6710-1610](#) ➤




■ 6600 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-6600-1300	25 Kg Sürme Kapak Sistemi / 25 Kg Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	30	960	-	-
150-7092-1400	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	3,0 24 ad/pcs
151-0173-1600	PVC Ray Profili / PVC Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs

Multiline 6320

19 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6940-1600 <> 117-6942-1610 <>




■ 6320 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Kulp Profilleri / Handle Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişiklikler hizmet hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-6320-1300	19 Kg Sürme Kapak Sistemi / 19 Kg Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
150-7041-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
151-7042-1600	PVC Üst Ray Profili / PVC Top Rail Profile	Gri / Grey	mt.	-	-	-	3,0 50 ad/pcs
150-1420-1420	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Parlak / Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Multiline 6100

30 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

Özel Üretim
Special Production




■ 6100 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ 6120 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin geçerlilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
103-6100-1200	30 Kg Süreme Kapak Sistemi İç Kapak / 30 Kg Sliding Door System Internal Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	100	3200	-	-
103-6120-1200	30 Kg Süreme Kapak Sistemi Dış Kapak / 30 Kg Sliding Door System External Door	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
150-6125-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 24 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-7102-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-7103-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs

Multiline 7601

15 KG SÜRME KAPAK SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM

7600 PK

Özel Üretim
Special Production



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6940-1600 <>> 117-6942-1610 <>>



■ 7601 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
103-7601-1600	15 Kg Sürme Kapak Sistemi / 15 Kg Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	20	2.400	-	-
150-7610-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs

Group 105

WingSlide®

Sürme Katlanır Kapak Serisi

Sliding Foldable Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

WingSlide

SÜRME KATLANIR KAPAK SERİSİ • SLIDING FOLDABLE DOOR SERIES

Group **105**



WingSlide **7400**



WingSlide **7405**



WingSlide **7410**



WingSlide **7420**






WingSlide **7430**



WingSlide **7440**



WingSlide **7441**



WingSlide 7400

25 KG KATLANIR SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING SYSTEM FOR FOLDING DOORS



Bilgi / Information


- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 25 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 25 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7400 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7400-1300	25 Kg Katlanır Gardirop Sistem / 25 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri /Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	12 ad/pcs
						3,0	12 ad/pcs



Bilgi / Information


- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 25 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 25 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

Ray Profilleri / Rail Profiles




Opsiyonel / Optional



7405 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Teknik Detay / Technical Detail



Üçgenlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7405-1300	25 Kg Katlanır Gardirop Sistem / 25 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri /Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7445-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-



Bilgi / Information


- Maksimum kapak yüksekliği 150 cm önerilir.
- Maksimum 15 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 50 cm önerilir.
- Max. height of 150 cm
- Maximum 15 kg / 1 door
- Maximum width 50 cm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7410 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7410-1300	25 Kg Katlanır Gardrop Sistemi / 25 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	768	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşesi / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşesi / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Elosyal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	12 ad/pcs

WingSlide 7420

40 KG KATLANIR SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING SYSTEM FOR FOLDING DOORS



Bilgi / Information


- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 40 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7420 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Üçgenlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7420-1300	40 Kg Katlanır Gardirop Sistemi / 40 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri /Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Elosyal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Elosyal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	12 ad/pcs
						3,0	12 ad/pcs

WingSlide 7430

40 KG KATLANIR SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING SYSTEM FOR FOLDING DOORS



Bilgi / Information

- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 40 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7430 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7430-1300	40 Kg Katlanır Gardirop Sistem / 40 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri /Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	12 ad/pcs
						3,0	12 ad/pcs

WingSlide 7440

40 KG KATLANIR SÜRME GARDIROP SİSTEMİ • SLIDING SYSTEM FOR FOLDING DOORS



Bilgi / Information

- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- 2 mt'nin üzerindeki kapaklarda ilave menteşe kullanılmalıdır.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 40 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm
- Should be used additional hinges over 2 mt doors




Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7440 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7440-1300	40 Kg Katlanır Gardirop Sistem / 40 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	- - - -
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	- - - -	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	- - - -	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri /Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	- - - -	-
150-7445-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	2,0 - 3,0	12 ad/pcs
150-7460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	2,0 - 3,0	12 ad/pcs



Bilgi / Information


- Maksimum kapak yüksekliği 240 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak
- Maksimum kapak eni 60 cm önerilir.
- 2 mt'ni üzerindeki kapaklarda ilave menteşe kullanılmalıdır.
- Max. height of 240 cm
- Maximum 40 kg / 1 door
- Maximum width 60 cm
- Should be used additional hinges over 2 mt doors




Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Katlanır kapak sistemlerinde yavaşlatıcı için, yavaşlatıcı menteşe tercih edebilirsiniz.
- For foldable door systems with soft closing, you can prefer soft closing hinge.

7441 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel / Optional




Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
105-7441-1300	40 Kg Katlanır Gardirop Sistemi / 40 Kg Folding Wardrobe System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	24	576	-	-
105-7423-1300	Katlanır Kapak Sac Menteşe / Folding Door Sheet Iron Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	250	-	-	-
105-7425-1300	Katlanır Kapak Zamak Menteşe / Folding Door Zinc Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	240	-	-	-
105-7426-1700	Kulp Montaj Aparatı / Handle Assembly Kit	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	480	-	-	-
150-7445-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Elosyal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	12 ad/pcs



albaturas.com



Group 108

Glassline®


Sürme Cam Kapak Serisi

Sliding Glass Door Series




Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.


You can search the QR code to see all the
products in these series.



Glassline 2



Glassline 7500









Glassline 7600



Glassline 7700




Glassline 7702



Glassline 2

20 KG SÜRME YAVAŞLATICILI CAM KAPAK SİSTEMİ • SOFT CLOSING SLIDING GLASS DOOR SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.




■ Glassline 2 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
108-7020-1600	Glassline 2 - 20 Kg Sürmeye Uygun Cam Kapak Sistemi / 20 Kg Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
150-7631-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-7633-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Alumunium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs



Glassline 2

SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM

albaturas.com

Glassline 7500

25 KG ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ SİSTEMİ • SLIDING ALUMINIUM DOOR SYSTEM


Özel Üretim
Special Production




■ 7500 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Örnek Uygulama Profilleri / Sample Application Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişikliklere sahip olabilir. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
108-7500-1300	Glassline 7500 - 25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi / 25 Kg Sliding Glass Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	20	2.400	-	-
150-7505-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs

Glassline 7600

15 KG CAM SÜRGÜ KAPAK SİSTEMİ • GLASS DOOR SLIDING SYSTEM


Özel Üretim
Special Production




■ 7600 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
108-7600-1600	Glassline 7600 - 15 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi / 15 Kg Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	20	2.400	-	-
150-7615-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-7610-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-7605-1410	Alüminyum Cam Tutucu / Aluminium Frame	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs




Bilgi / Information

- 4 mm uygulama için 145.1015.1640 fitil kullanılmalıdır.
- For 4 mm applications should be use 145.1015.1640 wick.




7700 1 Takım İçeriği - Kutuda 2 takım / 1 Kit Includes - 2 Set in a Box




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail



Öğülerde değişiklik yapılmak hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
108-7700-1400	Glassline 7700 - 25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi / 25 Kg Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	30	1.920	-	-
145-1015-1640	4 mm Cam Fitili / 4 mm Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
150-7715-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7705-1410	Alüminyum Cam Tutucu / Aluminium Frame	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7710-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-

Glassline 7702

25 KG CAM SÜRGÜ KAPAK SİSTEMİ • GLASS DOOR SLIDING SYSTEM

7700 PLUS



Bilgi / Information

- 4 mm uygulama için 145.1015.1640 fitil kullanılmalıdır.
- For 4 mm applications should be use 145.1015.1640 wick.




7702 1 Takım İçeriği - Kutuda 2 takım / 1 Kit Includes - 2 Set in a Box




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Teknik Detay / Technical Detail




Öğüllerde değişiklik yapılmamak hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
108-7702-1600	Glassline 7702 - 25 Kg Sürme Cam Kapak Sistemi / 25 Kg Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapak / 1 Kit	30	1.920	-	-
145-1015-1640	4 mm Cam Fitili / 4 mm Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
150-7715-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7705-1410	Alüminyum Cam Tutucu / Aluminium Frame	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-7710-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-

Group 109


Rigel®

Sürme Ray Dolap Serisi
Sliding Rail Wardrobe Series




Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okuyabilirsiniz.


You can search the QR code to see all the
products in these series.




Rigel 1



Rigel 2









Rigel 3



Rigel 4



Rigel 1801



Rigel 1

50 KG SÜRME PANOSU SİSTEMİ • SLIDING PANEL SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.




■ Rigel 1 1 Takım içeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail




Ölülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
109-0251-1200	RIGEL 1 - 50 Kg Sürme Pano Sistemi / 50 Kg Sliding Panel System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	24	720	-	-
145-1810-1640	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1006-1673	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-2003-1440	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2000-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2001-1440	Alüminyum Alt-Üst Kayıt Profili / Aluminium Bottom-Top Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2002-1440	Alüminyum Orta Kayıt Profili / Aluminium Horizontal Central Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0
150-2004-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0

Rigel 2

50 KG SÜRME PANOSU • SLIDING PANEL SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.




■ Rigel 2 1 Takım içeriği / 1 Kit Includes



■ Alüminyum Fitilleri / Aluminium Wicks



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
109-0252-1200	RIGEL 2 - 50 Kg Sürme Pano Sistemi / 50 Kg Sliding Panel System	Silver	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
145-1810-1640	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1006-1673	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-2003-1440	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2000-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2001-1440	Alüminyum Alt-Üst Kayıt Profili / Aluminium Bottom-Top Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2002-1440	Alüminyum Orta Kayıt Profili / Aluminium Horizontal Central Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2004-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.




■ Rigel 3 1 Adet İçeriği / 1 Pcs. Includes




■ Alüminyum Fitilleri / Aluminium Wicks



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail




Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
109-0253-1200	RIGEL 3 - 50 Kg Sürme Pano Sistemi / 50 Kg Sliding Panel System	Silver	1 Adet / 1 Pcs	40	1.280	-	-
145-1810-1640	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1006-1673	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-2003-1440	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2000-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2001-1440	Alüminyum Alt-Üst Kayıt Profili / Aluminium Bottom-Top Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2002-1440	Alüminyum Orta Kayıt Profili / Aluminium Horizontal Central Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2004-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs


Rigel 4

50 KG SÜRME PANOSU SİSTEMİ • SLIDING PANEL SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Rigel 4 1 Takım içeriği / 1 Kit Includes



109-0253-1200-500



119-8800-1300-508




109-0180-1300-504



145-1810-1640 mt




145-1006-1673 mt




145-1811-1600 mt


Alüminyum Fitilleri / Aluminium Wicks




150-2000-1440 mt




150-2001-1440 mt




150-2002-1440 mt



150-2003-1440 mt




150-2004-1440 mt



150-2005-1440 mt

Teknik Detay / Technical Detail








Öğüllerde değişikliklilik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
109-0254-1200	RIGEL 4 - 50 Kg Sürme Pano Sistemi / 50 Kg Sliding Panel System	Silver	1 Takım / 1 Kit	32	1.024	-	-
145-1810-1640	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1006-1673	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-2003-1440	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2000-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2001-1440	Alüminyum Alt-Üst Kayıt Profili / Aluminium Bottom-Top Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs
150-2002-1440	Alüminyum Orta Kayıt Profili / Aluminium Horizontal Central Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 10 ad/pcs
150-2004-1440	Alüminyum Kulp Profili / Aluminium Handle Profile	Bronz Parlak / Bronze Bright	mt.	-	-	-	3,0 6 ad/pcs

Rigel Alüminyum Kapak Sistemi

ALUMINIUM FULL FRAME SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Rigel 1801

60 KG ALÜMİNYUM RAYLI PANO SİSTEMİ • SLIDING ALUMINIUM PANEL/DOOR SYSTEM

0180



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

117-6700-1600 117-6922-1610 117-6921-1600



■ Rigel 1801 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Rigel 1812 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Alüminyum Fitilleri / Aluminium Wicks



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
109-1801-1300	60 Kg. Pano Dışı Teker Mekanizması / Panel System Beta	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	48	1.152	-	-
109-1812-1300	60 Kg. Pano Erkek Teker Mekanizması / Panel System Gama	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	48	1.152	-	-
145-1808-1600	Kapama Fitili / Closing Wick	Gri / Grey	mt.	100	3.600	-	-
145-1810-1640	Cam Fitili / Glass Wick	Şeffaf / Transparan	mt.	100	3.600	-	-
145-1811-1600	Kıl Fitili / Ec-Wf Hair Wick	Gri / Grey	mt.	300	7.200	-	-
150-1802-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Alumunium Top Rail Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1803-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Alumunium Bottom Rail Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1813-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Alumunium Bottom Rail Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1804-1410	Alüminyum Kulp Profili / Alumunium Handle Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1806-1410	Alüminyum Orta Kayıt Profili / Aluminium Horizontal Central Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1807-1410	Alüminyum Kapama Profili / Aluminium Closure Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0
150-1852-1410	Alüminyum Üst Kayıt Profili / Aluminum Top Entry Profile	Elopsal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0

Group 110

TvSlide®

Sürme Tv Ünite Serisi
Sliding Tv Unit Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

TvSlide 5100

45 KG TV ÜNİTESİ SÜRME KAPAK SİSTEMİ • TV UNIT SLIDING DOOR SYSTEM



■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative


117-6901-1610 <>> 117-6950-1610 <>>



■ 5100 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçütlerin geçerlilik yarınma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
110-5100-1300	45 Kg TV Ünitesi Sürme Kapak Sistemi / TV Unit Sliding Door System	Galvaniz / Galvanized	1 Kapak / 1 Kit	12	360	-	-
117-1011-1600	Plastik Ray Tapası / Plastic Stopper	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	1.000	120.000	-	-
150-7102-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 20 ad/pcs
150-7103-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs
150-7520-1410	Alüminyum Ray Profili / Aluminium Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0 30 ad/pcs

Group 117

Softline®

Yavaşlatıcı Serisi

Soft Closers Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.



Softline 6710



Softline 6711



Softline 6666



Softline 6740



Softline 6940



Softline 6950



Softline 6970



Softline 6800



Softline 6810



Softline 6942



Softline 6901



Softline 6820



Softline 6990



Softline 6700



Softline 6922



Softline 6921



Softline 6959

Softline Series

YAVAŞLATICI SİSTEM • SOFT CLOSER SYSTEM



Neden yavaşlatıcı kullanılmalı?

Why soft closer should be used?

Daha az gürültü

Yavaşlatma mekanizmaları kayar kapı ve kapaklar, yüksek konsentrasyon gerektiren mekanlarda istenmeyen sesleri önlüyor ve gürültüsüz bir ortam sağlar.

Less Noise

Sliding doors and covers with soft closer mechanisms prevent unwanted sounds and provide a noiseless environment in places that require high concentration.

Yüksek güvenlik

Yavaşlatma mekanizması, özellikle küçük çocukların, yaşılı ya da engellilerin olduğu ortamlarda parmakların kapı ve duvar veya kapak ve yan panel arasına sıkışma riskini engeller. Otomatik frenleme sistemi ve yavaş kapanma özelliği kapının veya kapağın çarparak kapanmasını engellediği için yüksek güvenlik sağlar.

High Security

The Soft closer mechanism prevents the risk of fingers being caught between the door and the wall or the door and the side panel, especially in the presence of small children, the elderly or the disabled. The automatic braking system and slow closing feature provide high security as it prevents the door or cover from slamming shut.

Düşük maliyet, yüksek verim

Albatür yavaşlatıcı sistemleri, özellikle farklı tipte kayar kapı ve kapaklar için tasarlanmış ve uygulanmış ürünlerdir. Farklı kapı ve kayar kapı tiplerinin bir çoğu vidalanarak kolayca takılabilen Albatür yavaşlatma sistemleri ile yüksek maliyet gerektirmeden donatılabilir.

Low cost maximum efficiency

Albatür soft closer systems are designed and applied especially different types of sliding doors and covers. Most of the different door and sliding door types can be equipped with Albatür soft closer systems that can be easily screwed and without requiring high cost.

Malzeme dostu


Sürgülü kapı ve kapakların sertçe kapanması, mekanizmanın işlemesini sağlayan makaraların, rayların, kapı ve kapak kanatlarının, profillerin, kasa ve pervazların aşırı yıpranmasına neden olur. Yavaşlatma mekanizması kayar kapı ve kapakların kasaya çarparak yıpranmasını önleyerek uzun yıllar güvenle kullanılmasını sağlar.

Material friendly

Fast closing of sliding doors and covers causes excessive wear of rollers, rails, door and cover wings, profiles, casing and moldings that enable the mechanism to work. The soft closing mechanism prevents the sliding doors and covers from being worn out by hitting the case, and ensures that they can be used safely for many years.

Softline 6710

100 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 100 KG SOFT CLOSER SYSTEM




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6710-1610	100 Kg Yavaşlatıcı Sistem / 100 Kg Soft Closer	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	20	480

Softline 6711

100 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 100 KG SOFT CLOSER SYSTEM


Yeni Ürün
New Product



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6711-1610	100 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 100 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	24	576

Softline 6666

60 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 60 KG SOFT CLOSER SYSTEM




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6666-1610	60 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 60 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	30	360

Softline 6740

60 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 60 KG SOFT CLOSER SYSTEM


**Yeni Ürün
New Product**



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6740-1610	60 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 60 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs.	60	1.250

Softline 6940


40 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 40 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6940-1600	40 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 40 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6950


50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6950-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6970


70 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 70 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6970-1610	70 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 70 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6800


80 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 80 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6800-1300	80 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 Kg Soft Closer Mechanism	Galvaniz / Galvanized	1 Takım / 1 Kit	24	576

Softline 6810

80 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 80 KG SOFT CLOSER SYSTEM




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6810-1600	80 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	24	576

Softline 6942

50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM

Yeni Ürün
New Product




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6942-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6901

50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM


Yeni Ürün
New Product



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6901-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6820


80 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 80 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6820-1600	80 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	24	576

Softline 6990



80 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 80 KG SOFT CLOSER SYSTEM



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6990-1610	80 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6700

80 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 80 KG SOFT CLOSER SYSTEM




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6700-1600	80 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 80 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	24	576

Softline 6922

50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM


Yeni Ürün
New Product



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6922-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250

Softline 6921

70 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 70 KG SOFT CLOSER SYSTEM




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6921-1600	70 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 60 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	24	1.200

Softline 6959

50 KG YAVAŞLATICI SİSTEM • 50 KG SOFT CLOSER SYSTEM

Yeni Ürün
New Product



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
117-6959-1610	50 Kg Yavaşlatıcı Mekanizma / 50 Kg Soft Closer Mechanism	Gri / Grey	1 Takım / 1 Kit	50	1.250




Group 118

Pulltens®

Çek-Ger Serisi

Pull & Tension Series



Cam, ayna v.s. grubu ahşap panele yapıştırılırken, panel kesinlikle çok hassas ve düz bir zeminde tutulmalıdır. Aksi takdirde yapıştırılma anındaki tüm atıklık, daha sonra çekger gergi yada kulp marifeti ile düzeltilemez bir durum oluşturur.

While the installation glass, mirror etc.. on the panel, the panel must be kept on a very sensitive and flat surface. If not, all the bending while the stick on the panel; later on, it cannot be corrected with the tension or handle

Neden ÇEK-GER kullanılmalı?

Hava şartları, rutubet, taşıma ve istiflemeye (depolama) nedeniyle mdf, suntalam ve ahşap kapak malzemelerde kalıcı burkulma ve atıklık oluşabilmektedir. Ayrıca ahşap üzerine eklenen cam, ayna ve diğer aksesuarlar kapağın düzlemselligine etken faktörlerdir. Kapaklarımıza bu atıklığı gergi sistemleri ve yan duvarlarda kullanacağımız alüminyum dikme kulplar (dik düzlemede ahşabin düzlemselligini sağlayabilecek kesit ve atık olabileceği eksende ahşabin mukavemetinden daha etkin dirençli alüminyum yada metal ekstrüde profil ve aksesuarlar) ile çözmek mümkündür. Lakin dikme kulplar ile çözüm üretim esnasında etkin olmasına karşın, depolama şartlarına bağlı olarak 1 yada 2 ay sonra açılan ambalajlı ürünlerde yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu tip ürün gruplarında çekger mekanizmaları kapaktaki atıklıkları, kullanıldıkları eksen yönünde çözüme kavuşturmaktadır. En ölçü 40 cm e kadar olan kapaklarda merkezden bir adet, daha büyük en ölçülerinde iki adet çekger kullanımı önerilmektedir. Cam ve ayna yapıştırılan kapaklarda çekger kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar: Cam, ayna v.s. grubu ahşap panele yapıştırılırken ahşap panel kesinlikle çok hassas ve düz bir zeminde tutulmalıdır. Aksi takdirde yapıştırılma anındaki tüm atıklık daha sonra çekger gergi yada kulp marifeti ile düzeltilemez bir durum oluşturmaktadır.

Why Pull-Tension ?

On the wooden door in materials, MDF materials and chipboard materials can be permanent strain and swelling. Because of bad weather condition, humidity, transport and storage factors. Also other factors effecting the flatness of the wooden covers; installing glass, mirror and other accessories on the wooden panel. Its possible to solve this swelling problem for using Pull & Tension Equipments and using the pillar aluminium handles on the side walls of the wooden panel. However its effective solution using the pillar aluminium handles during the production but it seems to be inadequate solution if the products keep in storage 1 or 2 months. In this type of products group, Pull & Tension mechanism resolve this swelling problem on the cover using the their axis direction side. Width measure to 40 cm covers, from the center of the cover 1 pcs Pul & Tension should be using, more larger width measure 2 pcs Pull & Tension recommended. Issues to be considered Pull & Tension when used glass and mirrors on the cover: When use glass and mirrors on the wooden cover panel; panel definitely should be keep on the very sensitive and flat ground. Otherwise during the installing glass or mirrors, at this moment swelling that may occur unimprovable situation.



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the products in these series.

Pulltens

ÇEK-GER SERİSİ • PULL & TENSION SERIES

Group **118**



Pulltens 1



Pulltens 2



Pulltens 5




Pulltens 6



Pulltens 7






Pulltens 9



Pulltens 11



Pulltens 12





Pulltens 1

METAL ÇEK-GER • PULL & TENSION METAL

CG-01

Pulltens 1



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.700 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.700 mm recommended.


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0001-1600	CG 01 - Metal Başlı Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipments - Metal	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	24	384

Pulltens 2

METAL BOY ÇEK-GER • PULL & TENSION METAL

CG-02

Pulltens 2



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.800 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.800 mm recommended.


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0002-1600	CG 02 - Metal Başlı Boy Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipments - Metal	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Pulltens 5

PLASTİK BAŞLI ÇEK-GER • PULL & TENSION PLASTIC

CG-05

Pulltens 5



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapıklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.700 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.700 mm recommended.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0005-1600	CG 05 - Plastik Başlı Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipments - Plastic	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	24	384

Pulltens 6

ALÜMİNYUM ÇEK-GER • PULL & TENSION ALUMINIUM

CG-06

Pulltens 6



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapıklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- 3.000 mm kadar özel üretim yapılabilir.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.300 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 800 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- Special production can be made up to 3.000 mm.
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.300 mm recommended.
- Minimum door height is 800 mm recommended.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0006-1400	Alüminyum Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipments - Aluminium	Pres / Uncoated	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Pulltens 7

ALÜMİNYUM ZAMAK BAŞLI ÇEK-GER • PULL & TENSION ALUMINIUM

CG-07

Pulltens 7



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- 3.000 mm kadar özel üretim yapılabilir.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.300 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 800 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- Special production can be made up to 3.000 mm.
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.300 mm recommended.
- Minimum door height is 800 mm recommended.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0007-1400	Zamak Başlı Alüminyum Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipment Alm.	Pres / Uncoated	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Pulltens 9

ALÜMİNYUM BOY ÇEK-GER • PULL & TENSION ALUMINIUM

CG-09

Pulltens 9



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapaklarda 2 adet kullanımı önerilir.
- Minimum 1.600 - Maksimum 2.500 mm kadar özel üretim yapılabilir.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 2.000 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- From Minimum 1.600 mm up to Maximum 2.500 mm can be made special prodution
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 2.000 mm recommended.


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0009-1400	Alüminyum Boy Gergi Mekanizması - Aluminium Tension Mechanism	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Pulltens 11

ZAMAK BAŞLI GİZLİ ÇEK-GER DONANIMI • PULL & TENSION METAL

Yeni Ürün
New Product

Pulltens 11



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapılarında 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.950 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.950 mm recommended.


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0011-1600	Zamak Başlı Alüminyum Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipment Alm.	Galvaniz /Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Pulltens 12

METAL ÇEK-GER DONANIMI • PULL & TENSION METAL

Yeni Ürün
New Product

Pulltens 12



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlarıdır.
- 40 cm'den geniş kapılarında 2 adet kullanımı önerilir.
- Özel ölçü için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.
- Maksimum kapak yüksekliği 2.200 mm tavsiye edilir.
- Minimum kapak yüksekliği 1.950 mm tavsiye edilir.
- Unit Prices
- More than 40 cm width doors, recommended to use 2 pcs
- For special size please contact customer representative.
- Maximum door height is 2.200 mm recommended.
- Minimum door height is 1.950 mm recommended.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
118-0012-1600	Zamak Başlı Alüminyum Çek-Ger Mekanizması - Pull & Tension Equipment Alm.	Galvaniz /Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	30	360

Group 119

BarnDoor®

Üstten Askı Ahşap Sürme Kapı Serisi

Top Hanger Wooden Sliding Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

BarnDoor

ÜSTTEN ASKİ AHŞAP SÜRME KAPI SERİSİ • TOP HANGER WOODEN SLIDING DOOR SERIES

BarnDoor **8800**

ÜSTTEN ASKİ AHŞAP
SÜRME KAPI SİSTEMİ

TOP HANGER WOODEN
SLIDING DOOR SYSTEM



BarnDoor **8820**

80 KG
ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI
SÜRME KAPI SİSTEMİ

SLIDING DOOR SYSTEM
TWO WAY SOFT CLOSING



BarnDoor **8900**

ÜSTTEN ASKİ CAM
SÜRME KAPI SİSTEMİ

TOP HANGER GLASS
SLIDING DOOR SYSTEM



BarnDoor **8920**

80 KG
ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI
SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ

SLIDING GLASS DOOR SYSTEM
TWO WAY SOFT CLOSING



BarnDoor 8800

ÜSTEN ASKİ AHŞAP SÜRME KAPI SİSTEMİ • TOP HANGER WOODEN SLIDING DOOR SYSTEM



■ Bilgi / Information


- 2.300 - 2.600 - 2.900 - 3.200 - 3.500 mm özel boyalar yapılmakta olup, her bir ürün 200 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.
- Special sizes Can be made 2.300 - 2.600 - 2.900 - 3.200 - 3.500 mm each product can be shortened up to 200 mm.



■ BarnDoor 8800 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Teknik Detay / Technical Detail



■ Uygulama / Application



■ SETBOX Paketleme / SETBOX Packaging



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	L (mm)	Birim / Unit		
119-8800-3430-1700	Üstten Aski Sürme Kapı Sistemi / Top Hanger Sliding System	Siyah / Black	1.700 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30
119-8800-3430-2000	Üstten Aski Sürme Kapı Sistemi / Top Hanger Sliding System	Siyah / Black	2.000 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30

BarnDoor 8820

80 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI SÜRME KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



■ Bilgi / Information

- 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm özel boyalar yapılmakta olup, özel boy ürünler 500 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.
- Special sizes Can be made 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm can be shortened up to 500 mm for special sizes.




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.

■ BarnDoor 8820 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

■ Uygulama / Application



■ SETBOX Paketleme / SETBOX Packaging



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	L (mm)	Birim / Unit		
119-8820-3430-1700	80 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door Has Soft Closing System	Siyah / Black	1.700 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30
119-8820-3430-2000	80 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door Has Soft Closing System	Siyah / Black	2.000 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30

BarnDoor **8900**

ÜSTTEN ASKİ CAM SÜRME KAPI SİSTEMİ • TOP HANGER GLASS SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- 2.300 - 2.600 - 2.900 - 3.200 - 3.500 mm özel boyalar yapılmakta olup, her bir ürün 200 mm'ye kadar kısalma yapılabilir.
 - Special sizes Can be made 2.300 - 2.600 - 2.900 - 3.200 - 3.500 mm each product can be shortened up to 200 mm.



BarnDoor 8900 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Teknik Detay / Technical Detail




Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

■ Uygulama / Application



■ SETBOX Paketleme / SETBOX Packaging



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	L (mm)	Birim / Unit		
119-8900-3410-1700	Üstten Askı Cam Sürme Kapı Sistemi / Top Hanger Glass Sliding Door System	Gri / Grey	1.700 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30
119-8900-3410-2000	Üstten Askı Cam Sürme Kapı Sistemi / Top Hanger Glass Sliding Door System	Gri / Grey	2.000 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30

BarnDoor 8920

80 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



■ Bilgi / Information

- 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm özel boyalar yapılmakta olup, özel boy ürünler 500 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.
- Special sizes Can be made 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm can be shortened up to 500 mm for special sizes.




■ Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has integrated soft closer.


■ BarnDoor 8920 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Teknik Detay / Technical Detail



■ Uygulama / Application



■ SETBOX Paketleme / SETBOX Packaging



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	L (mm)	Birim / Unit		
119-8920-3430-1700	Yavaşlatıcılı Sürme Cam Kapı Sistemi / Glass Sliding Door System (Soft Closing)	Siyah / Black	1.700 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30
119-8920-3430-2000	Yavaşlatıcılı Sürme Cam Kapı Sistemi / Glass Sliding Door System (Soft Closing)	Siyah / Black	2.000 mm	1 Kapı / 1 Kit	1	30

Group 120

DoorSlide®

Ahşap Sürme Kapı Serisi

Wooden Sliding Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

DoorSlide

AHŞAP SÜRME KAPI SERİSİ • WOODEN SLIDING DOOR SERIES

Group 120



DoorSlide **9010**



DoorSlide **9015**



DoorSlide **9012**



DoorSlide **9020**



DoorSlide **9701**



DoorSlide **9706**



DoorSlide **9720**



DoorSlide **9725**



DoorSlide **7090**




DoorSlide **7099**



DoorSlide **7310**



DoorSlide **7340**




DoorSlide **7380**



DoorSlide **9600**



DoorSlide **9100**



DoorSlide **9200**








DoorSlide **9700**



DoorSlide **9705**



DoorSlide **7120**



DoorSlide 9010

60 KG AY. ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 650 mm olmalıdır.
- Min. Door width 650 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9010 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Uygulama / Application



* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

* In wall Mounting application, its easy to fix in-rail installation through to movable roller block.

Teknik Detay / Technical Detail



Öğütlərə edeqşılık yapma həkimi saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9010-1410	9010 SFT - 60 Kg Yavaş.Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	576	- - - -
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	2,0	3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminum Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	3,0	20 ad/pcs

DoorSlide 9015

60 KG AY. ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 650 mm olmalıdır.
- Min. Door width 650 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9015 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Uygulama / Application



* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

* In wall Mounting application, its easy to fix in-rail installation through to movable roller block.

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9015-1410	60 Kg Yavaşlatıcı Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Two Way Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	- - - -
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	- 2,0	- 3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	- - -	3,0 20 ad/pcs



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 610 mm olmalıdır.
- Min. Door width 610 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9012 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

* In wall Mounting application, its easy to fix in-rail installation through movable roller block.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9012-1410	60 Kg Yavaş. Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Two Way Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminum Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
							20 ad/pcs

DoorSlide 9020

40 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 450 mm olmalıdır.
- Min. Door width 450 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9020 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Uygulama / Application



* Duvar içi uygulamalarda, mekanizmanın hareketli teker bloğu sayesinde ray içi montajını kolaylaştırmaktadır.

* In wall Mounting application, its easy to fix in-rail installation through movable roller block.

Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9020-1410	40 Kg Yavaş. Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System - Two Way Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	- - - -
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	2,0 -	3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminum Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	- -	3,0 20 ad/pcs

DoorSlide 9701

120 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

9700 SFT



Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 500 mm olmalıdır.
- Min. Door width 500 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.

9701 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9701-1600	9700 SFT - 120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	2 ad/pcs

DoorSlide 9706

120 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

9705 SFT



Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 500 mm olmalıdır.
- Min. Door width 500 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.

9706 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9706-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	2 ad/pcs

DoorSlide 9720

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9720 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişikliklere saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9720-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	2 ad/pcs

DoorSlide 9725

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9725 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	Box	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9725-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System - Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400	- - - -
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	- 2,0	- 3,0 2 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	- -	- 3,0 20 ad/pcs
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	- 2,0	- 3,0 2 ad/pcs

DoorSlide 7090


80 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



■ 7090 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-7090-1320	80 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Galveniz / Galvanized	1 Kapı / 1 Kit	24	576	-	-
150-7091-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
						3,0	20 ad/pcs

DoorSlide 7099


80 KG SÜRGÜLÜ KAPı SİSTEMİ RULMANLI • SLIDING DOOR SYSTEM HAS BALL BEARING



■ 7099 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-7099-1320	80 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Galveniz / Galvanized	1 Kapı / 1 Kit	24	576	-	-
150-7091-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
						20 ad/pcs	

DoorSlide 7310


51 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



■ 7310 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-7310-1600	51 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	768	- - - -
150-7222-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres/ Uncoated	mt.	- -	2,0	- 3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	- -	3,0 20 ad/pcs

DoorSlide 7340


60 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



■ 7340 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-7340-1300	60 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	768	-	-
150-7222-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
						3,0	20 ad/pcs

DoorSlide 7380

80 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ RULMANLI • SLIDING DOOR SYSTEM HAS BALL BEARING



■ 7380 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bag / Bnd.
120-7380-1600	80 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	768	- - - -
150-7244-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	- -	2,0	- 3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	- -	3,0 20 ad/pcs

DoorSlide 9600


160 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



■ 9600 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin takma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9600-1300	160 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	16	512	-	-
120-9100-1300-504	Aski Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
150-9150-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
						3,0	20 ad/pcs
						3,0	20 ad/pcs

DoorSlide 9100

250 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.



9100 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9100-1300	250 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
120-9100-1300-504	Askı Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
150-9150-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-9460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	2 ad/pcs
						3,0	8 ad/pcs

DoorSlide 9200

250 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.



9200 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles




Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçütlerin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9200-1300	250 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
120-9100-1300-504	Aski Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
150-9150-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
						3,0	20 ad/pcs

DoorSlide 9700


120 KG SÜRGÜLÜ KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




■ 9700 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin keskinlikle yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
120-9700-1600	120 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	576	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9751-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	-
						3,0	2 ad/pcs

DoorSlide 9705


120 KG SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM




■ 9705 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin geçerlilik yarınma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
120-9705-1600	120 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	576	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9751-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0

DoorSlide 7120


120 KG SÜRGÜLÜ KAPı SİSTEKİ • SLIDING DOOR SYSTEM




■ 7120 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



■ Ray Profilleri / Rail Profiles




■ Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bag / Bnd.
120-7120-1300	120 Kg Sürgü Kapı Sistemi / Sliding Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	576	- - - -
150-7093-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	2,0	- 3,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	- 3,0 20 ad/pcs



DoorSlide 9015

AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPı SİSTEMİ • SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

albaturas.com



Group 121

DoorSync® Wood

Ahşap Senkronize Sürme Kapı Serisi

Wooden Funicular Sliding Door Series




Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.


DoorSync Wood

HALATLI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM


Group 121



DoorSync **9800**



DoorSync **9810**




DoorSync **9801**




DoorSync **9820**








DoorSync **9830**



DoorSync **9840**




DoorSync **9850**



DoorSync 9800


120 KG HALATLI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM



■ 9800 1 Set İçeriği / 1 Set Includes

1X	10 mt.	4X		4X		2X	
121-9800-1300-510		120-9700-1600-530		120-7090-1300-503		121-9800-1300-502	
6X		2X		2X		1X	
120-7310-1300-504		121-9800-1300-505		120-9700-1600-503		120-7090-1300-502	
1X		2X		1X		1X	
120-7310-1300-506		120-9700-1300-509		121-9800-1600-504		120-9700-1300-508	

■ Teknik Detay / Technical Detail



■ Ray Profilleri / Rail Profiles

	150-9750-1400 mt		Opsiyonel / Optional		150-9162-1410 mt		150-9765-1410 mt		120-8005-1300		150-9170-1400

■ Uygulama / Application




Öğüllerde edeqşılık yarınma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9800-1600	120 Kg Senkronize Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0

DoorSync 9810


80 KG HALATLI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM



■ 9810 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
121-9810-1600	80 Kg Senkronize Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
150-7244-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0

DoorSync 9801

120 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

9800 SFT



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 500 mm olmalıdır.
- Min. Door width 500 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.

9801 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9801-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0

DoorSync 9820

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9820 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçütlerin yapıma hâkim oldukları saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9820-1600	120 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0

DoorSync 9830

60 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 650 mm olmalıdır.
- Min. Door width 650 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9830 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9830-1410	60 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	160	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0

DoorSync 9840

40 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI HALATLI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 450 mm olmalıdır.
- Min. Door width 450 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9840 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin hukuki saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9840-1410	40 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 610 mm olmalıdır.
- Min. Door width 610 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9850 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
121-9850-1410	40 Kg Yavaşlatıcı Halatlı Sürgü Kapı Sistemi / Funicular Sliding Door Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	160	- - - -
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	3,0	- 6,0 6 ad/pcs
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	3,0	- - 20 ad/pcs



DoorSync 9820

ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRGÜ KAPı SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

albaturas.com



Group 122

MasterFold® MidFold®

Ahşap Katlanır Sürme Kapı Serisi

Wooden Foldable Sliding Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

MasterFold & MidFold

AHŞAP KATLANIR SÜRME KAPI SERİSİ • WOODEN FOLDABLE SLIDING DOOR SERIES

Group **122**



MasterFold **60**



MasterFold **60**



MidFold **60**



MasterFold **160**



MasterFold **160**







MidFold **160**



MasterFold **42**



MasterFold **44**



MasterFold 42

40 KG KATLANIR SÜRME KAPİ SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information


- 2 Kapılık mekanizma içermektedir.
- Includes 2 door mechanism.



9042 1 Set İceriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9042-1300	40 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi / Foldable Door Mechanism - Folding Door	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	360	-	-
150-9045-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	6,0

MasterFold 44

40 KG KATLANIR SÜRME KAPİ SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information


- 4 Kapılık mekanizma içermektedir.
- Includes 4 door mechanism.



9044 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9044-1300	40 Kg Katlanır Sürme Kapı Sistemi / Foldable Door Mechanism - Folding Door	Gri / Grey	4 Kapı / 1 Set	6	180	-	-
150-9045-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-
150-9050-1410	Alüminyum Alt Klavuz / Aluminium Bottom Slider	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	-

MasterFold 60

60 KG KATLANIR SÜRME KAPİ SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 36 mm.




9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



9061 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9060-1410	Masterfold 60 - Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	16	512	-	-
122-9061-1410	Masterfold 60 - Sürme Katlanır Kapı Sistemi / Sliding Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	16	512	-	-
122-9061-1300-505	Çelik Menteşe / Steel Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	-	-
150-9065-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0 6 ad/pcs
150-9067-1410	Alüminyum Alt Klavuz / Aluminium Bottom Slider	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0 10 ad/pcs

MidFold 60

60 KG KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

Yeni Ürün
New Product




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 36 mm.




9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




9062 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Uygulama / Application



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9060-1410	Masterfold 60 - Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	16	512	- - - -
122-9062-1410	Midfold 60 -Sürme Katlanır Kapı Sistemi / Sliding Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	160	- - - -
122-9061-1300-505	Çelik Menteşe / Steel Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	- - - -
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	- - - -
150-9065-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- - - -	6,0	6 ad/pcs
150-9067-1410	Alüminyum Alt Klavuz / Aluminium Bottom Slider	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- - - -	6,0	10 ad/pcs

MasterFold 160

160 KG KATLANIR SÜRME KAPı SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.



9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Teknik Detay / Technical Detail




9400 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Opsiyonel / Optional



Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Öğelerdeki ölçülerin hukuki有效性 saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9300-1410	Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
122-9400-1410	160 Kg Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	-	-
120-9100-1300-504	Aski Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	-	-
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	-	-
150-9450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0

MidFold 160

160 KG KATLANIR SÜRME KAPı SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR




Bilgi / Information


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.



9300 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Teknik Detay / Technical Detail




9500 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



Opsiyonel / Optional



Ray Profilleri / Rail Profiles





Uygulama / Application



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
122-9300-1410	Sabit Kanat / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	360	- - - -
122-9500-1410	Katlanır Kapı Sistemi / Foldable Heavy Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	160	- - - -
120-9100-1300-504	Aski Aparatı / Hanger Parts	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	2.400	- - - -
122-9300-1300-509	Zemin Pivot Burcu Paslanmaz / Ground Pivot Stainless	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	100	9.600	- - - -
150-9450-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	2,0 3,0 6,0	2 ad/pcs
150-9460-1410	Alüminyum Alt Ray Profili / Aluminium Bottom Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	- -	2,0 3,0 6,0	8 ad/pcs

MasterFold 60
UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME

MidFold 60
UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME

	9060 - 1Tk 9061 - 1Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 1Tk 9061 - 1Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 1Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 1Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 1Tk 9061 - 2Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 1Tk 9061 - 2Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 2Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 1Tk 9061 - 3Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 2Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 1Tk 9061 - 3Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 3Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 3Tk		9060 - 1 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 2Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 2Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 4Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 4Tk		9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk
	9060 - 2Tk 9061 - 6Tk		
	9060 - 2Tk 9061 - 6Tk		

- Yüksekliği 2.100 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet menteşe kullanılmalıdır.
- Yüksekliği 2.100 - 2.500 mm'ye kadar kanatlarda, kapı başına 3 adet menteşe kullanılmalıdır.
- Yüksekliği 2.500 - 2.700 mm'ye kadar kanatlarda, kapı başına 4 adet menteşe önerilir.
- Minimum kapı genişliği 380 mm olmalıdır.
- Maksimum kapı genişliği 900 mm olmalıdır.
- Minimum ahşap kapı panel kalınlığı 36 mm olmalıdır.
- Alüminyum Profil kanatlarda min. kapı panel kalınlığı 25 mm olmalıdır.
- Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.
- Montaj esnasında uygulamaya göre ilave menteşe talep edilebilir.

- 2.100 mm in height for doors, should be used 2 pcs hinge per door.
- Up to 2.100 - 2.500 mm in height for doors, 3 hinges should be used per door.
- Up to 2.500 - 2.700 mm in height for doors, 4 hinges should be used per door.
- Min. door width 380 mm
- Max. door width 900 mm
- Door panel's thickness should be min. 36 mm
- The minimum thickness should be 25mm on aluminum profile panel doors.
- Max. door hight 2.700 mm
- An additional hinge steel hinge can be requested during the assembly.

MasterFold 160

UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME



9300 - 1 Tk.
9400 - 1 Tk.



9300 - 1 Tk.
9400 - 1 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 1 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 1 Tk.



9300 - 1 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 1 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 1 Tk.
9400 - 3 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 1 Tk.
9400 - 3 Tk.




9300 - 2 Tk.
9400 - 3 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 3 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 2 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 4 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 4 Tk.



9300 - 2 Tk.
9400 - 6 Tk.




9300 - 2 Tk.
9400 - 6 Tk.

MidFold 160

UYGULAMA ŞEMASI • APPLICATION SCHEME



9300 - 1 Tk.
9500 - 1 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 1 Tk.



9300 - 1 Tk.
9500 - 1 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 1 Tk.




9300 - 1 Tk.
9500 - 2 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 2 Tk.




9300 - 1 Tk.
9500 - 3 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 2 Tk.




9300 - 1 Tk.
9500 - 3 Tk.




9300 - 2 Tk.
9500 - 3 Tk.




9300 - 2 Tk.
9500 - 2 Tk.




9300 - 2 Tk.
9500 - 2 Tk.




9300 - 2 Tk.
9500 - 4 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 4 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 6 Tk.



9300 - 2 Tk.
9500 - 6 Tk.

- * Yüksekliği 2500 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.
- * Yüksekliği 2500 mm'den büyük kanatlarda, kapı başına 3 adet 122-9300-1410-507 kullanılmalıdır.
- * Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.
- * Maksimum kapı genişliği 950 mm olmalıdır.
- * Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm olmalıdır.
- * Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.
- * Montaj esnasında uygulamaya göre ilave 122-9300-1410-507 menteşe talep edilebilir.

- * 2500 mm in height for doors, should be used 2 pcs 122-9300-1410-507 per door
- * More than height 2500 mm for doors, should be used 3 pcs 122-9300-1410-507 per door
- * Min. door width 550 mm
- * Max. door width 950 mm
- * Door panel's thickness should be min. 40 mm
- * Max. door height 2.700 mm
- * An additional 122-9300-1410-507 steel hinge can be requested during the assembly.



MasterFold 160

KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

albaturas.com





MidFold 160

KATLANIR SÜRME KAPı SİSTEMİ • FOLDABLE DOOR MECHANISM - FOLDING DOOR

albaturas.com



Group 123

GlassDoor®

Cam Sürme Kapı Serisi

Glass Door Sliding Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

GlassDoor

CAM SÜRME KAPI SERİSİ • GLASS DOOR SLIDING SERIES

Group 123



GlassDoor **9910**



GlassDoor **9911**



GlassDoor **9900**



GlassDoor **9901**



GlassDoor **9030**



GlassDoor **9035**



GlassDoor **9902**



GlassDoor **9903**



GlassDoor **9920**




GlassDoor **9921**

GlassDoor 9910


80 KG SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM



■ 9910 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin haksız değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9910-1200	80 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-7244-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	3,0

GlassDoor 9911

80 KG SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • GLASS SLIDING DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- Bu ürün camda delme işlemi gerektirmektedir.
- This product need drilling on the glass.




9911 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

2X		120-7380-1600-530	2X		123-9030-1820-502	2X		120-7380-1300-503	1X		123-9900-1600-502	2X		120-7380-1600-501
1X		120-7090-1300-502	1X		123-9900-1600-505	1X		123-9900-1600-506	4X		120-7310-1300-504	4X		120-7310-1300-506
1X		120-9700-1300-509												

Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağı / Bnd.
123-9911-1820	80 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-7244-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	-

GlassDoor 9900


120 KG SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM



■ 9900 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öncülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9900-1200	120 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	-	2,0	-

GlassDoor 9901

120 KG SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • GLASS SLIDING DOOR SYSTEM




Bilgi / Information


- Bu ürün camda delme işlemi gerektirmektedir.
- This product need drilling on the glass.




9901 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Teknik Detay / Technical Detail



Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Öğelerdeki ölçülerin geçerlilik hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9901-1820	120 Kg Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	-	2,0	-

GlassDoor 9030

60 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 650 mm olmalıdır.
- Bu ürün camda delme işlemi gerektirmektedir.
- Min. Door width 650 mm
- This product need drilling on the glass.




Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9030 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9030-1820	60 Kg Yavaşlatıcıli Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	192	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0

GlassDoor 9035

60 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME CAM KAPI SİSTEMİ • SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 750 mm olmalıdır.
- Min. Door width 750 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9035 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9035-1300	60 Kg Yavaşlatıcıli Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	192	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 600 mm olmalıdır.
- Min. Door width 600 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.


9902 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki değişimlerin yapılmama hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9902-1200	120 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	-	2,0	-

GlassDoor 9903

120 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • GLASS SLIDING DOOR SYSTEM ONE WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 600 mm olmalıdır.
- Bu ürün camda delme işlemi gerektirmektedir.
- Min. Door width 600 mm
- This product need drilling on the glass.

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



9903 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin takma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9903-1820	120 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	- - - -
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	- -	2,0 -	3,0 2 ad/pcs
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	- -	2,0 -	3,0 2 ad/pcs

GlassDoor 9920

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • GLASS SLIDING DOOR SYSTEM TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 900 mm olmalıdır.
- Min. Door width 900 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


9920 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öncülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9920-1200	120 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	2,0	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	-	2,0	-

GlassDoor 9921

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • GLASS SLIDING DOOR SYSTEM TWO WAY SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 870 mm olmalıdır.
- Bu ürün camda delme işlemi gerektirmektedir.
- Min. Door width 870 mm
- This product need drilling on the glass.

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative


- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.



9921 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin takma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
123-9921-1820	120 Kg Yavaşlatıcılı Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	12	216	- - - -
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	- -	2,0 -	3,0 2 ad/pcs
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	- -	2,0 -	3,0 2 ad/pcs

Group 124

DoorSync®Glass

Cam Senkronize Sürme Kapı Serisi

Funicular Glass Door Series




Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.


DoorSync Glass

CAM SENKRONİZE SÜRME KAPI SERİSİ • FUNICULAR GLASS DOOR SERIES


Group 124




DoorSync **9935**




DoorSync **9940**









DoorSync **9950**



DoorSync **9951**



DoorSync **9960**



DoorSync 9935

40 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRME CAM KAPı SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.
- Min. Door width 550 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9935 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Teknik Detay / Technical Detail




Öğelerdeki değişimlik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9935-1200	60 Kg Yavaşlatıcıli Sürgü Cam Kapı Sistemi / Sliding Glass Door System Has Soft Closing	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	1	100	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0 6 ad/pcs

DoorSync 9940


80 KG HALATLI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM



■ 9940 1 Set İceriği / 1 Set Includes




■ Ray Profilleri / Rail Profiles



■ Uygulama / Application



■ Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişimlik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9940-1200	80 Kg Senkronize Cam Kapı Sistemi / Funicular Glass Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	1	100	-	-
150-7244-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminum Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-	3,0	4,0

DoorSync 9950

120 KG HALATLI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM



Bilgi / Information


- Minimum kapı genişliği 400 mm olmalıdır.
- Min. Door width 400 mm



9950 1 Set içeriği / 1 Set Includes



Teknik Detay / Technical Detail



Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Öğüllerde edeqşılık yarınma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9950-1200	120 Kg Senkronize Cam Kapı Sistemi / Funicular Glass Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	1	100
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-
150-9751-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	-
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	-

DoorSync 9951

120 KG HALATLI TEK YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM

9950 SFT



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 600 mm olmalıdır.
- Min. Door width 600 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.


9951 1 Set içeriği / 1 Set Includes




Teknik Detay / Technical Detail



Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	Box	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9951-1200	120 Kg Yavaşlatıcı Senkronize Cam Kapı Sistemi / Funicular Glass Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	1	100	- - - -
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	3,0	4,0 6,0 2 ad/pcs
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	3,0	4,0 6,0 2 ad/pcs

DoorSync 9960

120 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI HALATLI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 900 mm olmalıdır.
- Min. Door width 900 mm




Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

9960 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



Uygulama / Application




Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerdeki ölçülerin haksızlık hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
124-9960-1200	120 Kg Yavaşlatıcılı Senkronize Cam Kapı Sistemi / Funicular Glass Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	1	100	- - - -
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt	-	3,0	4,0 6,0 2 ad/pcs
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt	-	3,0	4,0 6,0 2 ad/pcs



DoorSync 9960

ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI HALATLI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ • FUNICULAR SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

albaturas.com




Group 127

MultiDoor®

Teleskopik Ahşap Sürme Kapı Serisi

Telescopic Wooden Sliding Door Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

MultiDoor 100

80 KG TELESKOPİK
SÜRME KAPI SİSTEMİ

80 KG TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS



MultiDoor 150

80 KG TELESKOPİK HALATLI
SÜRME KAPI SİSTEMİ

80 KG TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS



MultiDoor 200

80 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI
TELESKOPİK SÜRME KAPI SİSTEMİ

80 KG SOFTLINE TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS



MultiDoor 250

80 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI
HALATLI TELESKOPİK
SÜRME KAPI SİSTEMİ


80 KG SOFTLINE TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS



MultiDoor 400

60 KG ÇIFT YÖNE YAVAŞLATICILI
TELESKOPİK
SÜRME KAPI SİSTEMİ

60 KG SOFTLINE TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS




MultiDoor 450

60 KG ÇIFT YÖNE YAVAŞLATICILI
HALATLI TELESKOPİK
SÜRME KAPI SİSTEMİ

60 KG SOFTLINE TELESCOPIC
SLIDING DOOR SYSTEMS






Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 400 mm olmalıdır.
- Min. Door width 400 mm



MultiDoor 102 1 Set İçeriği / 1 Set Includes





MultiDoor 101 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles




Teknik Detay / Technical Detail



Özetlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0102-1600	MultiDoor 102 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	16	512	-	-
127-0101-1600	MultiDoor 101 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	24	576	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	-	6,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	6,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	6,0



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 450 mm olmalıdır.
- Min. Door width 450 mm



■ MultiDoor 152 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




■ MultiDoor 151 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



■ Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0152-1600	MultiDoor 152 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	360
127-0151-1600	MultiDoor 151 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	16	512
127-0152-1300-510	İlave Çelik Halat / Additional Wire Rope	Gri / Grey	mt.	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	6,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	2,0	6,0

MultiDoor 200

80 KG TEK YÖNE YAVAŞLATICILI TELESKOPİK SÜRME KAPI SİSTEMİ • SOFTLINE TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEMS

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 620 mm olmalıdır.
- Min. Door width 620 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.


MultiDoor 202 1 Set İçeriği / 1 Set Includes





MultiDoor 201 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Önemli: Ürünlere değişiklik yapılmak hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0202-1600	MultiDoor 202 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216	-	-
127-0201-1600	MultiDoor 201 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	-	2,0	3,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	6,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	2,0	3,0



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 670 mm olmalıdır.
- Min. Door width 670 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde tek yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has one way soft closing.


MultiDoor 252 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




MultiDoor 251 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit	Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0252-1600	MultiDoor 252 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	12	216
127-0251-1600	MultiDoor 251 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	8	400
127-0152-1300-510	İlave Çelik Halat / Additional Wire Rope	Gri / Grey	mt.	-	-
150-9750-1400	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Pres / Uncoated	mt.	-	2,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	3,0
150-9765-1410	Alüminyum Alın Kapama / Aluminium Cover Front	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	2,0

MultiDoor 400

60 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI TELESKOPİK SÜRME KAPI SİSTEMİ • SOFTLINE TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEMS

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 770 mm olmalıdır.
- Min. Door width 770 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.


MultiDoor 402 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




MultiDoor 401 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0402-1410	MultiDoor 402 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	144	-	-
127-0401-1410	MultiDoor 401 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	144	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9770-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0

MultiDoor 450

60 KG ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI HALATLI TELESKOPİK SÜRME KAPı SİSTEKİ • SOFTLINE TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEMS

Yeni Ürün
New Product



Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 810 mm olmalıdır.
- Min. Door width 810 mm



Yavaşlatıcı Alternatif / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

MultiDoor 452 1 Set İçeriği / 1 Set Includes




MultiDoor 451 1 Takım İçeriği (Opsiyonel Ek Kapı) / 1 Kit Includes (Optional Additional Door)



Ray Profilleri / Rail Profiles



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapılmaya hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit			Profil mt. / Profiles mt.	Bağ / Bnd.
127-0452-1410	MultiDoor 452 Teleskopik Sürme Kapı Sistemi / Telescopic Sliding Door System	Gri / Grey	2 Kapı / 1 Set	4	144	-	-
127-0451-1410	MultiDoor 451 İlave Kapı Sistemi / Additional Door System	Gri / Grey	1 Kapı / 1 Kit	4	144	-	-
127-0152-1300-510	İlave Çelik Halat / Additional Wire Rope	Gri / Grey	mt.	-	-	-	-
150-9775-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	3,0	4,0
150-9162-1410	Alüminyum Alt Klavuz Profili / Aluminium Bottom Slider Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	3,0
150-9770-1410	Alüminyum Üst Ray Profili / Aluminium Top Rail Profile	Eloksal / Mat Anodized	mt.	-	-	-	6,0

Group 130

Underline®

Kapı Altı Giyotin Serisi

Door Seal Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okuyabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

Underline

KAPI ALTI GİYOTİN SERİSİ · DOOR SEAL SERIES

Group 130


Underline 200




Underline 210



Underline 220



Underline 230



Underline 300



Underline 200

KAPI ALTI GİYOTİNİ • DOOR SEAL - INTERNAL




Bilgi / Information

- 0'dan 20 mm alt açılığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabılır.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabılır.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Örütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0200-1410-0530	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	530 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-0830	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-0930	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1030	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1130	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0200-1410-1230	Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 210

YANGIN DAYANIMLI KAPI ALTI GIYOTINI • DOOR SEAL FIRE PROTECTION




Bilgi / Information

- 0'dan 20 mm alt açılığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabılır.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabılır.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0210-1410-0830	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-0930	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1030	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1130	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0210-1410-1230	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini / Door Seal (Fire Protection)- Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 220

KAPI ALTI GIYOTİNİ-DİŞTAN • DOOR SEAL -EXTERNAL




Bilgi / Information

- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açılığa kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabılır.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabılır.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0220-1410-0530	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	530 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-0830	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-0930	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1030	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1130	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0220-1410-1230	Kapı Altı Giyotini - Dıştan / Door Seal - External	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360

Underline 230

YANGINA DAYANIMLI KAPı ALTI GİYOTİNİ - DİŞTAN • DOOR SEAL FIRE PROTECTION-EXTERNAL



Bilgi / Information


- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 20 mm alt açığına kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabılır.
- 10 cm. kadar kısaltma yapılabılır.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde Minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 20 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 10 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Yangın Dayanım Sertifikası / Fire Resistance Certificate



Örneklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0230-1410-0830	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-0930	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	930 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1030	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1130	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.130 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0230-1410-1230	Yangına Dayanıklı Kapı Altı Giyotini-Dıştan / Door Seal (Fire Protection)- External	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360




Bilgi / Information

- Tüm ahşap ve alüminyum kapı detaylarında kullanılabilir.
- 0'dan 13 mm alt açılığı kadar kapatabilme imkanı sunar.
- Mekanizma baskı ayarı yapılabılır.
- 20 cm. kadar kısaltma yapılabılır.
- Özel ölçü için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Özel üretimlerde minimum 200 adet sipariş kabul edilir.
- Usable for wooden and aluminium doors
- Usable for 0 - 13 mm drop
- Pressure can be adjusted
- Shortened up to 20 cm.
- Custom sizes, please contact your customer representative.
- Minimum 200 pcs orders are accepted in for special manufacturers.



Teknik Detay / Technical Detail



Öğüllerde değişikliklere sahip olabilir. Reserves the right to change the dimensions.

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Boy / Size (mm)	Birim / Unit		
130-0300-1410-0460	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	460 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-0630	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	630 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-0830	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	830 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-1030	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.030 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360
130-0300-1410-1230	Underline 300 - Kapı Altı Giyotini / Door Seal - Internal	Eloksal / Mat Anodized	1.230 mm	1 Adet / 1 Pcs	10	360



Underline 200

KAPI ALTI GİYOTİNİ • DOOR SEAL

albaturas.com

Group 131

Domino®

Kapı Donanımları

Door Hardware



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.



Domino 90



Domino 180



122-9300-1410-507









122-9061-1300-505



131-0100





131-0110



Domino 90

90 DERECE AÇILIR KATLANIR KAPI DONANIMI • 90 DEGREE BI-FOLDING DOOR HARDWARE




Yeni Ürün
New Product



Kod / Code No	Açıklama / Description	Boy / Size	Birim / Unit
131-0090-1820-0600	Domino 90 - Sağ Kapı / Right Door	600 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0090-1820-0700	Domino 90 - Sağ Kapı / Right Door	700 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0090-1820-0800	Domino 90 - Sağ Kapı / Right Door	800 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0090-1820-0900	Domino 90 - Sağ Kapı / Right Door	900 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0090-1820-1000	Domino 90 - Sağ Kapı / Right Door	1.000 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0095-1820-0600	Domino 90 - Sol Kapı / Left Door	600 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0095-1820-0700	Domino 90 - Sol Kapı / Left Door	700 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0095-1820-0800	Domino 90 - Sol Kapı / Left Door	800 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0095-1820-0900	Domino 90 - Sol Kapı / Left Door	900 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0095-1820-1000	Domino 90 - Sol Kapı / Left Door	1.000 mm	1 Tk. / 1 Set

Bilgi / Information

- 90 derece katlanır park edebilen kapı makas sistemidir.
- Dar alan bölgelerde kapının açıldığı esnada yerden tasarruf edilmesini sağlar.
- Ahşap kapılar için tasarlanmıştır.
- 36-44 mm ahşap kapılarında kullanıma uygundur. Hızlı montaj kiti 40 mm kapılar için kullanılabilmektedir.
- Sistemin toplam taşıma kapasitesi 50 kg dir.
- Kolay ve ahşap kapı üzerinde herhangi bir freze/cnc işlem gerektirmeden montaj edilebilmesi için montaj yatakları kullanılarak da uygulanabilir özelliği sahiptir.
- Montaj yatakları istenilen renkte boyanarak kapı ile bir bütünlük sağlanabilir.
- Ahşap üzerine işlem yapmadan montaj edilebilir.
- Mekanizma gövdesi paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- İslak mekanlarda kullanılabilir.
- Farklı kanat açıklıkları için 5 tip ölçüde imal edilmiştir.
- Kapının park ettiği alanın görüleceği içten bakış yönüne göre sağ ve sol mekanizma olarak 2 tip üretimi mevcuttur.
- Estetik görünüm ve sahilî çalışma sisteme sahiptir.
- İç mekan kapılarında kullanılma uygundur.
- Kapı üzerinde istenilen ağıra kolu ve/veya tutamak tek yönlü montaj edilebilmektedir.
- It's door scissor system that can be fold and parked 90 degrees.
- It's saves space when opening the door in narrow areas.
- Designed for wooden doors.
- It's available for use on 36-44 mm wooden doors. The quick assembly kit can be used for 40 mm.
- Total carrying capacity of the system is 50 kg.
- Can also be applied by using the mounting bed kit for easy fixing on the wooden door without any milling cutter /cnc operation.
- The assembly bed kit can be painted in the required color and an integrity with the door can be achieved.
- Can be mounted on wood without processing.
- Mechanism body is made of stainless material.
- Can be used in wet places.
- For the gaps of wing , it's produced in 5 different types of sizes
- There are 2 types of production; as right and left mechanism according to the inside view direction from which the area where the door is parked will be seen.
- It has aesthetic appearance and is well working system
- Available for use on interior doors.
- The required door handle and/or handle can be fixing on the door in one direction.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Boy / Size	Birim / Unit
131-0180-1820-0600	Domino 180 - Sağ Kapı / Right Door	600 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0180-1820-0700	Domino 180 - Sağ Kapı / Right Door	700 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0180-1820-0800	Domino 180 - Sağ Kapı / Right Door	800 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0180-1820-0900	Domino 180 - Sağ Kapı / Right Door	900 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0180-1820-1000	Domino 180 - Sağ Kapı / Right Door	1.000 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0185-1820-0600	Domino 180 - Sol Kapı / Left Door	600 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0185-1820-0700	Domino 180 - Sol Kapı / Left Door	700 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0185-1820-0800	Domino 180 - Sol Kapı / Left Door	800 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0185-1820-0900	Domino 180 - Sol Kapı / Left Door	900 mm	1 Tk. / 1 Set
131-0185-1820-1000	Domino 180 - Sol Kapı / Left Door	1.000 mm	1 Tk. / 1 Set

Bilgi / Information


- 180 derece katlanır park edebilen kapı makas sistemidir.
- Dar alan bölgelerde kapının açıldığı esnada yerden tasarruf edilmesini sağlar.
- Kapı park yönünde, kapı net açılığının yarısı kadar bir mesafe açılarak net geçiş açılığının tamamını kullanmanızı sağlar.
- Ahşap kapılar için tasarlanmıştır.
- 36-44 mm ahşap kapılarında kullanılma uygundur . Hızlı montaj kiti 40 mm kapılar için kullanılabilir. Sistemin toplam taşıma kapasitesi 50 kg dir.
- Gerekli durumlarda gizli menteşe kullanımı ile 3 kanat tek yönde kullanıma uygundur .
- Kolay ve ahşap kapı üzerinde herhangi bir freze/cnc işlem gerektirmeden montaj edilebilmesi için montaj yatakları kiti kullanılarak da uygulanabilir özellikle sahiptir .
- Montaj yatakları kiti istenilen renkte boyanarak kapı ile bir bütülük sağlanabilir.
- Ahşap üzerine işlem yapmadan montaj edilebilir.
- Mekanizma gövdesi paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- İslak mekanlarda kullanılabilir.
- Farklı kanat açıklıkları için 5 tip ölçüde imal edilmiştir.
- Kapının park ettiği alanın görüleceği içten bakış yönüne göre sağ ve sol mekanizma olarak 2 tip üretimi mevcuttur.
- Estetik görünüm ve sağlam çalışma sisteme sahiptir.
- İç mekan kapılarında kullanıma uygundur.
- Kapı üzerinde istenilen açma kolu ve/veya tutamak tek yönlü montaj edilebilmektedir.
- It's Door Scissor System that can be fold and parked 180 degrees.
- It's saves space when opening the door in narrow areas.
- The doors in parking direction, at a distance of half the door clear opening, allowing to use the entire clear passage opening.
- Designed for wooden doors.
- It's available for use on 36-44 mm wooden doors. The quick assembly kit can be used for 40 mm doors.
- Total carrying capacity of the system is 50 kg.
- 3 doors are suitable for use in one direction with the use of hidden hinges when its necessary .
- Can also be apply by using the mounting bed kit for easy fixing on the wooden door without any milling cutter/cnc operation.
- The assembly bed kit can be paint in the required color and an integrity with the door can be achieved.
- Can be mounted on wood without processing.
- Mechanism body is made of stainless material.
- Can be used in wet places.
- For the gaps of wing, it's produced in 5 different types of sizes.
- There are 2 types of production; as right and left mechanism according to the inside view direction from which the area where the door is parked will be seen.
- It has aesthetic appearance and in well working system
- Available for use on interior doors.
- The required door handle and/or handle can be fixing on the door in one direction.

Menteşe

ÇELİK MENTEŞE • STEEL HINGE



Teknik Detay / Technical Detail



Bilgi / Information


- Taşıma kapasitesi, 1 kanat için 3 menteşe kullanılarak 80 kg kadardır.

- Carrying capacity : For 1 door 3 hinges using maximum to 80 kg


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
122-9300-1410-507	Çelik Menteşe / Steel Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	4800

Menteşe

ÇELİK MENTEŞE • STEEL HINGE



Teknik Detay / Technical Detail



Bilgi / Information

- Taşıma kapasitesi, 1 kanat için 3 menteşe kullanılarak 40 kg kadardır.

- Carrying capacity : For 1 door 3 hinges using maximum to 40 kg


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
122-9061-1300-505	Çelik Menteşe / Steel Hinge	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	50	4800

131-0100

KİLİT CEBİ • LOCK POCKET



Teknik Detay / Technical Detail



Bilgi / Information

- Ahşap kapılarında kilit karşılığının altındaki detayı kapatmak amacıyla kullanılır.
- Kullanımında olan kilit DIN standartlarına uygundur.
- It is used to close the details bottom of the door lock striker on the doors of wood
- Suitable for lock DIN standards which use in the markets


Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
131-0100-1660	Kilit Cebi / Lock Pocket	Krem / Cream	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
131-0100-1650	Kilit Cebi / Lock Pocket	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
131-0100-1670	Kilit Cebi / Lock Pocket	Kahve / Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
131-0100-1600	Kilit Cebi / Lock Pocket	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000

131-0110

KİLİT CEBİ • LOCK POCKET



Teknik Detay / Technical Detail



Bilgi / Information

- Ahşap kapılarında kilit karşılığının altındaki detayı kapatmak amacıyla kullanılır.
- Kullanımında olan kilit DIN standartlarına uygundur.
- It is used to close the details bottom of the door lock striker on the doors of wood
- Suitable for lock DIN standards which use in the markets

Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
131-0110-1660	Kilit Cebi / Lock Pocket	Krem / Cream	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
131-0110-1650	Kilit Cebi / Lock Pocket	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
131-0110-1670	Kilit Cebi / Lock Pocket	Kahve / Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000

Group 135

MagicLift®

Gardrop Donanımları Serisi

Wardrobe Equipments Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

MagicLift 1100

GARDIROP ASANSÖRÜ • LIFT FOR WARDROBE



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
135-1100-3610	MagicLift 15 Kg - Gardirop asansörü / Lift For Wardrobe	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	6	72
135-1100-3620	MagicLift 15 Kg - Gardirop asansörü / Lift For Wardrobe	Antrasit / Anthracite	1 Adet / 1 Pcs	6	72
135-1110-3610	MagicLift 10 Kg - Gardirop asansörü / Lift For Wardrobe	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	6	72
135-1110-3620	MagicLift 10 Kg - Gardirop asansörü / Lift For Wardrobe	Antrasit / Anthracite	1 Adet / 1 Pcs	6	72

MagicLift 1101

GARDIROP ASANSÖRÜ MONTAJ APARATI • LIFT FOR WARDROBE Mounting APPARATUS




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
135-1101-1610	Gardirop Asansörü Montaj Aparatı • Lift For Wardrobe Mounting Apparatus	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	6	192
135-1101-1620	Gardirop Asansörü Montaj Aparatı • Lift For Wardrobe Mounting Apparatus	Antrasit / Anthracite	1 Adet / 1 Pcs	6	192

Group 140

Ventil® Aluminium

Alüminyum Dekoratif Menfez Serisi

Aluminium Air Ventilation Cover Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

Ventil Aluminium

ALÜMİNYUM DEKORATİF MENFEZ • ALUMINIUM AIR VENTILATION COVER

Group **140**




Ventil **440**




Ventil **460**




Ventil **480**



Ventil **900**




Ventil **700**




Ventil **750**






Ventil **950**



Ventil **800**



Ventil **850**



Ventil Aluminium


ALÜMİNYUM DEKORATİF MENFEZ • ALUMINIUM AIR VENTILATION COVER

■ Ventil 440 • BAR MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 60 mm
- Width 60 mm




■ Ventil 460 • BAR MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 90 mm
- Width 90 mm



■ Ventil 480 • BAR MENFEZ • AIR VENTILATION COVER




■ Bilgi / Information

- Eni 120 mm
- Width 120 mm



Kod / Code No	Boy / Size	Renk / Colour	Birim / Unit		
140-0440-1410-0423	423 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	630
140-0440-1410-0610	610 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	420
140-0440-1410-0900	900 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	420
140-0440-1420-0423	423 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	10	630
140-0440-1420-0610	610 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	10	420
140-0440-1420-0900	900 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	10	420



Ventil Aluminium

ALÜMİNYUM DEKORATİF MENFEZ • ALUMINIUM AIR VENTILATION COVER


albaturas.com



Ventil Aluminium


ALÜMİNYUM DEKORATİF MENFEZ • ALUMINIUM AIR VENTILATION COVER

■ Ventil 900 • KOZA MENFEZ • AIR VENTILATION COVER




■ Bilgi / Information

- Eni 70 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.
- Width 70 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.




Kod / Code No	Boy / Size	Renk / Colour	Birim / Unit		
140-0900-1410-0200	200 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	3.000
140-0900-1410-0270	270 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	2.000
140-0900-1410-0423	423 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	1.200
140-0900-1410-0500	500 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	1.200
140-0900-1410-0610	610 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0900-1410-0763	763 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	500
140-0900-1420-0270	270 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	2.000
140-0900-1420-0423	423 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	1.200
140-0900-1420-0500	500 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	1.200
140-0900-1420-0610	610 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	800

■ Ventil 700 • KOZA MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 120 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.
- Width 120 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.




Kod / Code No	Boy / Size	Renk / Colour	Birim / Unit		
140-0700-1410-0200	200 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	2.500
140-0700-1410-0270	270 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	2.000
140-0700-1410-0423	423 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0700-1410-0500	500 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0700-1410-0610	610 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0700-1410-0763	763 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	20	600
140-0700-1420-0270	270 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	2.000
140-0700-1420-0423	423 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0700-1420-0500	500 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	800
140-0700-1420-0610	610 mm	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	800

■ Ventil 750 • KOZA MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 200 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.
- Width 200 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.



Kod / Code No	Boy / Size	Renk / Colour	Birim / Unit		
140-0750-1410-0270	270 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	800
140-0750-1410-0423	423 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	600
140-0750-1410-0500	500 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	600
140-0750-1410-0610	610 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	400
140-0750-1410-0763	763 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	250
140-0750-1410-1000	1000 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	4	120
140-0750-1410-2000	2000 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	4	120

Ventil Aluminium

ALÜMİNYUM DEKORATİF MENFEZ • ALUMINIUM AIR VENTILATION COVER


■ Ventil 950 • KARE MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 70 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.

- Width 70 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.




■ Ventil 800 • KARE MENFEZ • AIR VENTILATION COVER




■ Bilgi / Information

- Eni 120 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.

- Width 120 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.



■ Ventil 850 • KARE MENFEZ • AIR VENTILATION COVER



■ Bilgi / Information

- Eni 200 mm
- Birim adet fiyatlarından.
- Pakette 2 adet mevcuttur.

- Width 200 mm
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.



Kod / Code No	Boy / Size	Renk / Colour	Birim / Unit		
140-0850-1410-0270	270 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	800
140-0850-1410-0423	423 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	600
140-0850-1410-0500	500 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	600
140-0850-1410-0610	610 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	400
140-0850-1410-0763	763 mm	Eloksal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	10	250

Group 141

Ventil® Plastic

Plastik Dekoratif Menfez Serisi

Plastic Air Ventilation Cover Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

Ventil Plastic

PLASTİK DEKORATİF MENFEZ • PLASTIC AIR VENTILATION COVER


Group 141



141-0680



141-0650



141-0630



141-0640



141-0670



141-0600



141-0620



141-0625




141-0660



141-0610

Ventil 0680


PLASTİK • PLASTIC • 76 x 430 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0680-1700	M.Gri / M.Grey	1 Adet / 1 Pcs	10	280
141-0680-1650	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	10	280
141-0680-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	10	280
141-0680-1600	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	10	280
141-0680-1680	Akçaağaç / Oak	1 Adet / 1 Pcs	10	280



Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırır.
- Pakette 2 adet mevcuttur.
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.



Ventil 0650

PLASTİK • PLASTIC • 70 x 466 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0650-1700	M.Gri / M.Grey	1 Adet / 1 Pcs	14	400
141-0650-1650	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	14	400
141-0650-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	14	400
141-0650-1630	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	14	400


Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırır.
- Pakette 2 adet mevcuttur.
- Unit prices.
- 2 Pcs in a bag.



Ventil 0630


PLASTİK • PLASTIC • 51 x 215 mm



Bilgi / Information



- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices

Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0630-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.000
141-0630-1810	Mat Krom / Mat Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.000



Ventil 0640


PLASTİK • PLASTIC • 35 x 164 mm



Bilgi / Information


- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices

Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0640-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.000
141-0640-1810	Mat Krom / Mat Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.000



Ventil 0670

PLASTİK • PLASTIC • 50 x 50 mm



Bilgi / Information



- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices

Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0670-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.500
141-0670-1810	Mat Krom / Mat Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	2.500



Ventil 0600

PLASTİK • PLASTIC • 200 x 30 mm



Bilgi / Information


- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices

Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0600-1600	M.Gri / M.Grey	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
141-0600-1660	Krem / Cream	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
141-0600-1671	Kahve / Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
141-0600-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000
141-0600-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	50	6.000
141-0600-1630	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	100	6.000



Ventil 0620


PLASTİK • PLASTIC • Ø 34 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0620-1650	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0620-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0620-1600	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0620-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0620-1630	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000


Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices



Ventil 0625


PLASTİK • PLASTIC • Ø 34 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0625-1650	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0625-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0625-1600	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0625-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000
141-0625-1630	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	100	5.000


Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices




Ventil 0660

PLASTİK • PLASTIC • Ø 44 mm




Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices



Ventil 0610

PLASTİK • PLASTIC • Ø 60 mm



Bilgi / Information

- Birim adet fiyatlandırı.
- Unit Prices



Kod / Code No	Renk / Colour	Br. / Unit		
141-0610-1650	Beyaz / White	1 Adet / 1 Pcs	100	4.000
141-0610-1670	K.Kahve / D.Brown	1 Adet / 1 Pcs	100	4.000
141-0610-1600	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	100	4.000
141-0610-1800	Krom / Chrome	1 Adet / 1 Pcs	100	4.000



Ventil

DEKORATİF MENFEZ • AIR VENTILATION COVER

albaturas.com

Group 142

TurnTable®

Döner Tabla Mekanizma Serisi

Swivel Plate - Turnable Table Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

TurnTable

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM

Group 142



TurnTable 60



TurnTable 61



TurnTable 62



TurnTable 65



TurnTable 67



TurnTable 68






TurnTable 70



TurnTable 75



TurnTable 81




TurnTable 60

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0060-1300	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	173 x 173 mm H:12 mm	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	10	1.280




Öğüllerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change the dimensions.

TurnTable 61

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0061-1220	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	155 x 155 mm H:12 mm	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	10	1.280

TurnTable 62

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0062-1220	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	176 x 176 mm H:24 mm	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	5	640

TurnTable 65

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Öğütlerede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0065-1300	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	260 x 260 mm H:12 mm	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	10	800

TurnTable 67

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Öğütlerede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0067-1300	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	260 x 260 mm H:27 mm	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	5	400

TurnTable 68

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0068-1220	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turntable Mechanism	252 x 252 mm H:27 mm	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	5	240

TurnTable 70

KONUM SABİTLEYİCİ • SWIVEL LOCATION STABILIZER



Teknik Detay / Technical Detail



Ölçümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to change of the dimensions.


Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0070-1220	Konum Sabitleyici / Swivel Location Stabilizer	200 x 200 mm H:23 mm	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	6	288

TurnTable 75

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.




Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0075-1220	Döner Tabla Mekanizması / Swivel Plate - Turnable Table Mechanism	160 x 160 mm H:20 mm	Siyah / Black	1 Adet / 1 Pcs	5	480

TurnTable 81

KONUM SABİTLEYİCİ • SWIVEL LOCATION STABILIZER



Teknik Detay / Technical Detail



Öğelerde değişiklik hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.



Kod / Code No	Açıklama / Description	L/W mm	Renk / Colour	Birim / Unit		
142-0081-1300	Konum Sabitleyici / Swivel Location Stabilizer	176 x 176 mm H:21 mm	Galvaniz / Galvanized	1 Adet / 1 Pcs	5	640

ALBATUR®
produces quality



TurnTable Series

DÖNER TABLA MEKANİZMASI • SWIVEL PLATE - TURNABLE TABLE MECHANISM

Group 143

Master+


Mobilya Aksesuarları

Furniture Accessories




Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.



151-0001



151-0002



143-1328-001









143-1328-002



143-2413



143-7056



PVC Profil


PVC PROFILE

151-0001

ALT PVC PROFİL • BOTTOM PVC PROFILE




Teknik Detay / Technical Detail




151-0002

ÜST PVC PROFİL • TOP PVC PROFILE



Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	L (mt)	Renk / Colour	Birim / Unit		
151-0001-1600-3000	Alt PVC Profil / Bottom PVC Profile	3,00 mt	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	50	50
151-0002-1600-3000	Üst PVC Profil / Top PVC Profile	3,00 mt	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	50	50

Tezgah önü Tapası

BANCO RETURN TO PLUG

143-1328-001

TEZGAH ÖNÜ TAPASI • BANCO RETURN TO PLUG



Teknik Detay / Technical Detail



143-1328-002

TEZGAH ÖNÜ TAPASI • BANCO RETURN TO PLUG



Teknik Detay / Technical Detail




Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
143-1328-1700	Tezgah önü Tapası / Banco Return to Plug	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	20	1.920
143-1328-1800	Tezgah önü Tapası / Banco Return to Plug	Parlak / Bright	1 Adet / 1 Pcs	20	1.920

143-2413

PLASTİK ASKİ BORU FLANŞI • HANGER PIPE FLANGE

Teknik Detay / Technical Detail



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
143-2413-1600	Plastik Askı Boru Flanşı / Hanger Pipe Flange	Gri / Grey	1 Adet / 1 Pcs	200	19.200

143-7056

120 KG BAZA TAŞIYICI TEKER • BED BASE CARRIER ROLLER

Teknik Detay / Technical Detail



Bilgi / Information

- 1 takım 4 adet mekanizmadan oluşur.
- 1 set 4 pcs.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
143-7056-1200	120 Kg Baza Taşıyıcı Teker / Carrier Roller	Gri / Grey	4 Adet / 1 Set	24	768

Group 144

Feet

Koltuk ve Baza Ayakları Serisi

Furniture Feet Series



Bu serideki tüm ürünleri incelemek için
QR kodu okutabilirsiniz.

You can search the QR code to see all the
products in these series.

Feet

KOLTUK VE BAZA AYAKLARI • FURNITURE FEET

Group 144



Feet 0001




Feet 0129



Feet 0115



Feet 0120



Feet 0121



Feet 0127



Feet 0131



Feet 0123



Feet 0124



Feet 0125



Feet 0126



Feet 0132




Feet 0147

Feet

KOLTUK VE BAZA AYAKLARI SERİSİ • FURNITURE FEET SERIES

Özel Üretim
Special Production

■ FEET 0001 • ALÜMİNYUM TELESKOPİK STAND • ALUMINUM TELESCOPIC STAND



Ayarlanabilir yükseklik
Adjustable height



Montajsız Hali
Unmounted Version

■ Bilgi / Information

- * Siparişe özel Minimum 2000 adet üretilmektedir.
- * Koli içeriği 9 adettir.
- * Lütfen teklif isteyiniz.
- * Produced minimum 2.000 pcs for special order.
- * Content of the box 9 pieces.
- * Please ask to us for price offer.



Kod / Code No	Açıklama / Description	Renk / Colour	Birim / Unit		
144-0001-1410	Alüminyum Çok Amaçlı Stand / Aluminium Telescopic Stands	Eloxal / Mat Anodized	1 Adet / 1 Pcs	6	72



FEET 129 • AYARLI BAZA MEKANİZMASI • FURNITURE FEET

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0129-1300-0060	Galvaniz / Galvanized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0129-1300-0080	Galvaniz / Galvanized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0129-1300-0100	Galvaniz / Galvanized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0129-1300-0120	Galvaniz / Galvanized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600

FEET 115 • ALÜMİNYUM SUNTA DESTEK AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 25 x 25 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0115-1410-0050	Eloksal / Mat Anodized	5 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	3.200
144-0115-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	3.200
144-0115-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0115-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0115-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0115-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0115-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	80	1.440

FEET 120 • ALÜMİNYUM BAZA KÖŞE AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 25 x 25 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0120-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	3.200
144-0120-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0120-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0120-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0120-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.080
144-0120-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.080
144-0120-1410-0220	Eloksal / Mat Anodized	22 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.080
144-0120-1410-0250	Eloksal / Mat Anodized	25 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.080

FEET 121 • ALÜMİNYUM BAZA ORTA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 25 x 25 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0121-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0121-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0121-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0121-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0121-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0121-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0121-1410-0220	Eloksal / Mat Anodized	22 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0121-1410-0250	Eloksal / Mat Anodized	25 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900

Feet

KOLTUK VE BAZA AYAKLARI • FURNITURE FEET

Özel Üretim
Special Production

FEET 127 • ALÜMİNYUM BAZA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • Ø 30 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0127-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	3.200
144-0127-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0127-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	2.400
144-0127-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0127-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0127-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0127-1410-0220	Eloksal / Mat Anodized	22 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0127-1410-0250	Eloksal / Mat Anodized	25 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900

FEET 131 • ALÜMİNYUM BAZA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET

W 38 x 38 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0131-1410-0050	Eloksal / Mat Anodized	5 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0131-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0131-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0131-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0131-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	100	1.800
144-0131-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0131-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0131-1410-0220	Eloksal / Mat Anodized	22 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900
144-0131-1410-0250	Eloksal / Mat Anodized	25 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	900

FEET 123 • ALÜMİNYUM BAZA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 25 x 25 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0123-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0123-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0123-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0123-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0123-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0123-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200

FEET 124 • ALÜMİNYUM ORTA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 25 x 25 mm



Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0124-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0124-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0124-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0124-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0124-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0124-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200

■ FEET 125 • ALÜMİNYUM AYARLI BAZA AYAK • FURNITURE FEET • Ø 30 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0125-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0125-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0125-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0125-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0125-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0125-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200

■ FEET 126 • ALÜMİNYUM AYARLI BAZA ORTA AYAK • FURNITURE FEET • Ø 30 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0126-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0126-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0126-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.600
144-0126-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0126-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200
144-0126-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	50	1.200

■ FEET 132 • ALÜMİNYUM BAZA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • W 40 x 40 mm


Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0132-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.920
144-0132-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.920
144-0132-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.920
144-0132-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.440
144-0132-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.440
144-0132-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.440

■ FEET 147 • ALÜMİNYUM BAZA AYAK • ALUMINIUM FURNITURE FEET • Ø 50 mm

Kod / Code No	Renk / Colour	H (cm)	Birim / Unit		
144-0147-1410-0060	Eloksal / Mat Anodized	6 cm	1 Adet / 1 Pcs	60	1.920
144-0147-1410-0080	Eloksal / Mat Anodized	8 cm	1 Adet / 1 Pcs	40	1.280
144-0147-1410-0100	Eloksal / Mat Anodized	10 cm	1 Adet / 1 Pcs	40	1.280
144-0147-1410-0120	Eloksal / Mat Anodized	12 cm	1 Adet / 1 Pcs	40	960
144-0147-1410-0150	Eloksal / Mat Anodized	15 cm	1 Adet / 1 Pcs	40	960
144-0147-1410-0200	Eloksal / Mat Anodized	20 cm	1 Adet / 1 Pcs	20	480

Alüminyum Profiller

ALUMINUM PROFILES



Not : Bu sayfada bulunan profiller stok tutulmamaktadır.

Sipariş özel olarak üretilmektedir.

Alüminyum renk tercihleri için müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

Minimum sipariş tutarı her profil için 500 kg karşılığı olmalıdır.

Termin süreleri için ayrıca bilgi talep edebilirsiniz.

Note : Profiles are on this page has not keeping stock.

It is produced specially for the orders.

You can contact our customer representatives for special colour alternatives.

Minimum orders quantity should be 500 kg for each profile.

For the production time you can request information from us.

■ STANDART PAKETLEME / STANDARD PACKAGING



Standart Sevkıyat Düzenimiz ;

Mekanizma ve ray profilleri, ürüne göre değişen bağ ve koli adetlerinde müşterilerimize sevk edilmektedir.

Standard shipment process ;

Mechanism and rail profiles are packaging and shipping to our customers in changing laps and carton ties and parcels various according to the product.

■ SETBOX PAKETLEME / SETBOX PACKAGING



Değerli İş Ortağımız ;

Sizlere yeni hizmetimiz SETBOX'ı tanıtmak istiyoruz. Paketleme ve sevkıyat süreçlerinize hız katacağını düşündüğümüz SETBOX sistemi, tek paket içerisinde 1 dolaplık ürünü içermektedir.

SETBOX Paketleme ;

Sürme sistemler için düşünülmüş bu paketleme modelinde, ray profilleri ve mekanizma tek karton ambalaj içerisinde, köpüklerle desteklenmiş olarak 1 set halinde sevk edilmektedir.

Kısaca ; Dolap için 1 setbox içerisinde ; 2 kapak mekanizma + üst ray + alt ray bulmaktadır.

Neden SETBOX ;

- Bildiğiniz gibi sürgü sistemleri çok bileşenli ürünlerdir. Tek paketleme sayesinde hatasız ve noksansız sevkıyat gerçekleştirilebilir.
- Depolama açısından kolaylık sağlar.
- Değişken ve benzer ray profillerindeki stok karışıklığını öner. Stoklama maliyetlerinizi düşürür.
- Sevkıyat hazırlık sürenizi kısaltır.
- Ürünlerinizi koli ve köpük ambalajı sayesinde daha uzun süreli muhafaza edebilir ve dış darbelere göre koruyabilirsiniz.
- İnternet üzerinden E-satış yapan firmalar için sevkıyat kolaylığı sağlar.

Detay Bilgiler ;

- Farklı boy ve ürün seçenekleri sebebiyle ürünler siparişe özel paketlenmektedir.
- Stokda hazır ürün bulunmamaktadır.
- Ray boyları 2 mt , 2,5 mt, 3 mt olarak uygulanabilir.
- Kaplarda 1 kapı sistemi ve üst ray paketlenir. İsterse alın kapama profili paket içerisinde ilave edilebilir.
- Setbox sistemi ürün fiyatı üzerine paket maliyeti eklenerek sunulur.

Ürune özel minimum paketleme miktarı ve fiyat teklifi için müşteri temsilciniz ile teması geçebilirsiniz.

Dear Business Partner ;

We would like to introduce our new service SETBOX. SETBOX system which we think will add speed to your packaging and shipment process, includes 1 set sliding systems product in one package

SETBOX Packaging ;

In this packaging model for sliding systems , will be shipping 1 set mechanism with rail profiles and inside one carton package and supporting with foam.

Shortly; For wardrobe 1 setbox including ; 2 door mechanism + Top rail + bottom rail


Why SETBOX ;

- As you know, sliding systems are multi-component products
- Easy to storage
- Its prevent to stock confusing for similar and variable profiles. It will reduce of your stocking cost
- Will be positive effect and will be shorten to your shipment time
- You can protect your products for longer periods of time and protect them against to external damage because of carton and foam packaging
- Setbox product give advantage for shipment in online sales

Detailed Informations ;

- The orders can be make special packaging because of different size product and mechanism
- There is no ready product in our stock
- Rail size can be apply 2 mt , 2,5 mt , 3 mt
- For door , 1 door mechanism and Top rail packaging together. If need Closure Profile can be add inside the setbox
- Setbox system product included packaging cost.

You can contact your customer representative for special product minimum specific packaging and price offer.



Çalışma Koşulları

WORKING CONDITIONS

■ Genel Bilgiler

- Ürünlerimiz; patentli, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeliidir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- ALBATUR önceden haber vermemeksızın fiyat ve satış şartlarını değiştirmeye hakkını saklı tutar.
- Her yeni fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar.
- Siparişini teyid ederek kesinleştirmiş müşterimiz, çalışma koşullarımızı kabul etmiş sayılır.
- Bu fiyat listesinde olusabilecek tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- ALBATUR önceden haber vermemeksızın ürünlerinde dizayn, renk ve hamaddenin özelliklerini değiştirmeye hakkını saklı tutar.
- Ürün broşürümüzde, albaturas.com web sitemizde ve kataloglarda verilen teknik ölçüler tasviye niteliğinde olup, ürün-ge sonrasında değişkenlik gösterebilir.
- ALBATUR'un yazılı izni olmadan katalog ürünlerine ait herhangi bir görüntü kopyalanamaz veya kullanılamaz.
- Ürün paketlemelerinde koli, bağ, palet ölçü ve miktarlarını değiştirmeye hakkımız saklıdır.
- Firmamız sistemin bir parçası olan ürünler ile ilişkin teknik satış yapmama hakkına sahiptir.
- Ödemesi alınmamış siparişler için sevk günündeki fiyatlar geçerlidir.

■ Sipariş Alış Düzeni ve Sevkiyat Düzeni

- Siparişler, yazılı olarak mail veya fax yoluyla firmamıza ulaştırılmalı ve teyid almalıdır. Aksi durumda olusabilecek zarar ve gecikmeden firmamız sorumlu değildir.
- Koli, kutu ve paketleme adetlerine uygun olarak siparişler verilmelidir. Aksi durumda gelen siparişler bağ ve koliye tamamlanmaktadır.
- Stokta bulunmayan ürünler için hamaddenin tedariki yapılır ve üretim planına alınır.
- Özel siparişlerde ödeme alındıktan sonra üretim yapılır.
- Özel siparişlerde teknik detaylar, renk ve ölçü tam olmalıdır. ALBATUR'dan kaynaklanabilecek kusur dışında iade kabul edilmez.
- Siparişler ödeme önceliği ve sipariş tarihi dikkate alınarak sevk edilir.

■ Ödeme Düzeni

- Satışlarımız kredi kartı, havale veya DBS Sistemiyle ile tahsil edilir.
- Ödemesi alınmayan siparişler sevk edilemez.
- Karşılıksız çeklerin ödemesi 7 günü geçtiği takdirde aylık %3 finansman farkı uygulanır.
- Tüm siparişlerde sipariş bedelinin ödemesi öncelikli edil olup, sipariş miktarının tümünün veya bir kısmının teslim edilmediği gereğesi ile ödeme yapmaktan imtina edilemez.
- Siparişlerin sevk edilen tutarı kadar tahsilat yapılır. Sipariş miktarının tamamlanması istenilerek ödemeler şartla bağlanmaz.
- Siparişlerde; ALBATUR kataloğundaki sipariş kodu, varsa rengi, ölçülerini eksiksiz ve tam olmalıdır.

■ Nakliye Düzeni

- Ürünlerin teslim yeri Bursa'daki üretim tesisleridir.
- Müşteri ile karşılıklı mutabık kalınan kargo veya nakliye firmalarına verilmiş mallar müşteriye teslim edilmiş sayılır.
- Siparişlerin, nakliye bedeli ve sorumluluğu müşteriye aittir. Nakliye sırasında doğacak aksaklılarından ALBATUR sorumlu tutulamaz.
- Müşteri tarafından nakliye şirketi belirtildiği takdirde, anlaşmalı olduğumuz nakliye firmaları ile sevkiyat yapılmaktadır.
- İstenildiği takdirde ürünler müşteri adına bedeli mukabili sigorta ettirilebilir.
- Müşterimiz, ürünlerini nakliye şirketinden teslim alırken eksik veya hasar durumunu mutlaka kontrol etmelidir. Eğer bir aksaklılık var ise nakliye görevlisine o anda tutanak tutturmalıdır. Teslimat fizi imzalandıktan sonra nakliye şirketleri hasar tazmini yapmamaktadır. Müşteri, hasarını nakliye şirketinden talep etmelidir. Tutanağı düzenlenmiş eksik veya hasarlı ürün teslimlerindeki sigorta konularında gerekli bilgilendirme, talep edilmesi durumunda firmamızdan alınabilir.

■ İade Düzeni

- İmalat hatalı ürünler ALBATUR'a bildirilmeli ve onayı alınarak 15 gün içinde iade edilmelidir.
İade edilmeyen ürünler tekrar geri alınmaz ve değiştirilemez.
- İade edilecek ürünler ALBATUR'un anlaşmalı kargo veya nakliye firmaları ile yapılmalıdır.
- Sistem ürünlerimizin tüm parçaları firmamızdan temin edilmeyen ürünlerde yaşanabilecek aksaklılarından firmamız sorumlu değildir.
- Sipariş özel üretilen ürünler iade alınmaz.
- Ürün modeli, dizaynı değişmiş veya listeden çıkarılmış ürünler iade alınmaz.
- İade gönderilmeden önce firmamızdan iade onayı alınmalıdır.
- Onay alınmayan ve önceden bilgisi verilmeden gönderilen iade ürünlerin firmamızca giriş kabulu yapılmaz.

Unit 1 - Kullanım Şekli - Category of use No grade identified for these products

Unit 2 - Dayanıklılık (Çalışma/Tur Süreleri) - Durability / Durability is measured by the number of openings (cycles) performed by the gear under standard test conditions. All parts must remain in serviceable condition throughout the test and no adjustment is allowed. Fittings are required to pass the Initial Friction Test (Unit 9) both before and after the durability test. The six grades are :

grade 1 : 2 500 cycles	grade 2 : 5 000 cycles	grade 3 : 10 000 cycles	grade 4 : 25 000 cycles	grade 5 : 50 000 cycles	grade 6 : 100 000 cycles
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Unit 3 - Kapı Ağırlığı - Door Weight / Four grades are identified : The four grades are :

grade 1 : up to 50 kg	grade 2 : from 51 to 100 kg	grade 3: from 101kg to 330 kg
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------

Unit 4 - Yangın Direnci - Fire Resistance / Two grades of fire resistance are identified :

grade 0 :not approved for use on fire door assemblies	grade 1 : suitable for use on fire door assemblies
---	--

Unit 5 - Emniyet -Safety / No requirements

Unit 6 - Korozyon Dayanımı - Corrosion resistance - Five possible grades are identified, clasified in accordance with EN 1670 , Grade 0 also applies to products for which a defined corrosion resistance is not relevant and to those that have not been tested

grade 0 : no defined corrosion resistance	grade 1 : low resistance	grade 2 : moderate resistance	grade 3 : high resistance	grade 4 : very high resistance
---	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Unit 7 - Güvenlik - Security / No requirements**Unit 8** - Katagori - Category of door / Three types of door are covered by the standard :

grade 1 : straight sliding door	grade 2 : sliding/folding door	grade 3 : multipanel foding door
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Unit 9 - İlk Kalkış Momenti - Initial Friction / This is the measurement of amount of force required to start the movement of door .

The grade allocated is variable depending upon the weight of the door :

Weight	0-50 kg	51-100 kg	101-330 kg	over 330 kg
grade 1	50 N	80 N	100 N	5 %*
grade 2	40 N	60 N	5 %*	4 %*
grade 3	30 N	40 N	4 %*	3 %*

- Albatur Sürgü Sistemleri EN 1527 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.

- Albatur Sliding Systems have been tested in according with the standart of EN 1527 test requirements.

Properties Product Index	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6	Unit 7	Unit 8	Unit 9
101 G01	-	Grade 4 (25 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
102 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 2
103 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
104 G01	-	Grade 4 (25 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
105 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
108 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
109 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
110 G01	-	Grade 4 (25 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 3
117 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 1 (up to 50 kg)	0	-	0	-	Grade 1	-
118 G01	-	-	Grade 2 (51-100 kg)	1	-	0	-	Grade 1-2-3	-
120 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 1
121 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 1
122 G01	-	Grade 4 (25 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 3	Grade 3
123 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 1
124 G01	-	Grade 5 (50 000 cycles)	Grade 2 (51-100 kg)	0	-	0	-	Grade 1	Grade 1


Stand

ÜRÜN TEŞİR STANDLARI • PRODUCT DISPLAY STANDS

■ 190-0032 • DUVAR TİPİ BÜYÜK STAND • WALL MOUNT STAND




■ Teknik Detay / Technical Detail



■ 190-0027 • PRATİK STAND • PRACTICAL STAND




■ Teknik Detay / Technical Detail



■ 190-0035 • ÜRÜN STAND • PRODUCT STAND




■ Teknik Detay / Technical Detail




■ 190-0035 • DUVAR TİPİ BÜYÜK STAND • WALL MOUNT STAND



■ Teknik Detay / Technical Detail






Sürekli güncellenen web sitemizde, ürünlerimizle ilgili ayrıntılı teknik bilgilere ulaşabilir, ürünlerimizin montaj videolarını izleyebilirsiniz. Ürün broşürümüzü inceleyebilir, güncel yeni ürün ve haberleri takip edebilirsiniz.

In our constantly updated website, you can reach more detailed technical information and you can watch installations videos of our products. You can see our product brochure and you can follow new products and news.

Youtube

MONTAJ VİDEOLARIMIZ • OUR INSTALLATION VIDEOS



Ürünlerimizin kolay ve rahat kurulumunu sağlayabilmek için Albatur olarak montaj videoları hazırlıyoruz. Bu sayede dünyanın farklı köşelerindeki uygulayıcı profesyonellerimize ürünümüzü daha hızlı ve etkin bir şekilde tanıtmayı imkân elde ediyoruz.

3D montaj videolarımıza

www.albaturas.com

www.youtube.com/albaturas,

vimeo.com/albaturas,

facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

In order to provide easy and pratic installation of our products, Albatur company prepares installation videos. In this way, we have the opportunity to introduce our product to our application professionals in different corners of the world faster and more effectively.

You can reach our 3D montage videos from our website

www.albaturas.com

www.youtube.com/albaturas,

vimeo.com/albaturas,

facebook page.

■ albaturas.com**■ youtube.com/albaturas**

Önemli Notlar

IMPORTANT NOTES

1. Sürgü Sistem mekanizmaları ve üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm Albatur markalı ürünler sistem bileşenleri ile birlikte tasarlannmaktadır. Ürünlerimizde müşteri memnuniyetinin üst seviyede karşılanması için, sürgü sistem ve diğer üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin set halinde ALBATUR markalı olarak kullanılmasını tavsiye ederiz.
2. Sistem elemanlarının "Muadil" ürünler kullanılarak montajlanması durumunda karşılaşılacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
3. Sürgü sistemlerinde her kapak için belirlenmiş taşıma ağırlıklarının aşılması önemlidir. Sistemin taşıma ağırlığından fazla yük yüklenmesi sürgü sisteminize zarar verebilir.
4. Sürme sistemlerin stabil çalışması ve ürünlerinizin uzun ömürlü kullanımı için dolabınızın terazide olması önemlidir. Sürgü sistemler hassas ölçülerde çalışmaktadır. Kurulum esnasında bu konuda hassasiyet gösterilmesini tavsiye ederiz.
5. Dolaplarınızın üretimi ve montajı esnasında sürgü sistem teker gruplarının darbeye maruz kalmaması çok önemlidir. Aksi halde teker yüzeyinde veya ray profilleri üzerindeki deformasyonlar kullanıcı memnuniyetini azaltabilir.
6. Teker sistemi ray profiline takılmadan önce, çapak ve benzeri yüzey kirlerinin temizlenmesi ve silinerek montaj edilmesi tavsiye edilir. Aksi durumda mekanizma üzerindeki yabancı malzemeler ray profil yüzeyine zarar verebilir.
7. Ray profillerinin kanal aralarına girebilecek toz vs yabancı cisimler elektrikli süpürge yardımıyla veya kuru bez ile temizlenmesi tavsiye edilir. Temizlenmemesi durumunda bu kalıntılar tekerlek yüzeyine zarar verebilir.
8. Sürgü sistemlerinde en sık karşılaşılan çalışma problemi, firmamıza ait ürünün hatalı olmasından kaynaklanmayan kapaklarda kullanılan doğal ahşap malzemelerin evsafinden ve dış etkenlerden kaynaklı olarak değişim göstermesi ve kapakların birbirine temas etmesidir. Bu türden problemleri en başından engellemek için sürme kapaklarınızda kapak gergi sistemleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
9. Yavaşlatıcı mekanizmalar ve entegre çalışan yavaşlatıcı sürgü sistem mekanizmalarının oda sıcaklığında muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Piston gövdelerinin aşırı soğuk veya sığaça maruz kalması ürün performansını olumsuz etkiler.
10. Ürünlerimizin montajında, Yavaşlatıcı sistemlerin montaj öncesinde kurulması önemle tavsiye edilir. Kurulmadan montaj edilmesi durumunda yavaşlatıcıların aktivatör yakalama dili zarar görebilir. Bu sebepten montaj esnasında zarar gören ürünler garanti kapsamı dışındadır.
11. Sürme sistemlerinde harici ve entegre olarak kullanılan yavaşlatıcı mekanizmaların montaj talimatına uygun gerçekleştirilen aktivatör montajı, sistemin sağlıklı ve sorunsuz çalışması için önemlidir. Web sitemizde bulunan teknik dökümanlarımızdan ve ürün kurulum videolarımızdan, tercih ettiğiniz Albatur markalı ürünler için destek alabilirsiniz.
12. Metal TV altlıklarında ürünün taşıma kapasitesinin üzerinde yük yüklenmemesi gerekmektedir. Fazla yük ürünün çalışma prensibine zarar verebilir.
13. Tüm ürünlerimizde montaj talimatına mutlaka uyulması gerekmektedir.
14. Ürünlerimizin montajı esnasında uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı yaşanacak hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimizin kurulumu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar web sitemizde bulunan teknik doküman ve videolarda mevcuttur. Kuruluma başlamadan önce ürüne ait video ve dökümanları incelemenizi tavsiye ederiz.
15. Müşteri tarafından talep edilen ve Albatur tarafından özel üretim yapılan ürünler (üretim hatalı olması dışında) iade alınmaz.
16. Ürünlerimizle ilgili yedek parça taleplerinde kalite yönetim sistemimiz gereğince,üründe hata varsa tespit edebilmek ve kalıcı aksiyon alabilmek adına parçaların firmamıza ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda yeni parçalar fatura edilerek sevk edilir.
17. Ürünlerimizin demontaj yapılarak kullanılması durumunda yaşanılacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
18. Ürünlerimiz iç mekan yaşam alanları için tasarlandığından bu ortamlarda kullanılması tavsiye edilir. Dış mekanlarda kullanılacak ürünler için satış ekiplerimizle temasla geçebilir ve teknik bilgi talep edebilirsiniz.
19. Albatur ürünleri, sadece önceden boyanmış, boyası tamamen kurumuş zemin ve ortamlarda montaj edilmelidir. Ayrıca önemle bilinmelidir ki; bazı kimyasal temizlik malzemelerinin kullanımı (deterjan, asit, alkol ve çözücüler vb ..) yüzey kaplamalarına ve mekanizmaya zarar verebileceği için kesinlikle tavsiye edilmez.
20. Albatur gereklî gördüğü zamanda ve durumda, önceden haber vermemesizin ürünlerde ölçü, renk, şekil değişikliği yapma hatta modeli tamamen üretimden kaldırma hakkına sahiptir.
21. Bu katalogun tüm çoğaltma hakları Albatur Endüstri A.Ş.'ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.
22. Baskıdan kaynaklanan hatalardan Albatur Endüstri A.Ş. sorumlu değildir.
23. Resimler örnek görüntüler olabilir ve/veya teslim edilecek ürün görselinden farklı bir görünüşe sahip olabilir.
24. Kataloğumuzda ve web sayfamızda verilen teknik tanımlar, ölçüler ve çizimler bağlayıcı değildir. Önerilen kurulum ölçüleridir. Albatur ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapabilir.
25. Ürünlerimiz hakkında ürün detaylarına ve teknik çizimlere www.albaturas.com daki ürün sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
26. Katalog sayfalarımızdaki qr-code'ları akıllı cihazlar ile tarayabilir ve web üzerindeki ürün sayfasına, teknik çizimlere ve videolara ulaşabilirsiniz.

Important Notes

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Sliding System mechanisms and all Albatur branded products that we produce are designed together with system components.
For the keep customer satisfaction at the highest level in our products, we recommend that the sliding system and other products what we manufacturing be used as a set with Albatur brand
2. If the system fittings are assembled using «equivalent» products, our company is not responsible for the problems that may occur in this case
3. In sliding systems, it is important not to overlap the specified carrying weights for each door.
Loading more than the carrying weight on the system can be damage your sliding system.
4. For the stable and well working of your sliding systems; its important to make good balance of your wardrobe.
Sliding systems are working with sensitive dimensions. We recommend paying attention to this issue during installation.
5. It is very important that the sliding system wheels group are not exposed to impact during the production and installation of your cabinets.
Otherwise, deformations on the wheels surface or rail profiles can decrease user satisfaction.
6. Before the assembly the wheels system on the rails, recommended to clean the burrs and dirt from the surface.
Otherwise other foreign materials can be damage on the profile surface
7. It is recommended to clean rail profiles with a vacuum cleaner or duster for dust etc. objects that may get into between the channels.
If not cleaned well, the residues may damage your wheels surface.
8. The most common working problem in sliding systems is that the natural wood materials used in the covers, which are not caused by the faulty product of our company, change due to the quality and external factors, and the covers come into touch with each other.
In order to prevent such problems from the beginning, we recommend using door tensioning systems in your sliding doors.
9. It is recommended to keep all kind of the soft closer system mechanisms at room temperature.
If leaving the pistons in extreme heat or cold condition, will be decrease product performance.
10. In the installation of our products, highly recommended to assembly the soft closers before system installation. Soft closers activator's kit can be damage If the install before the assembly. For this reason, damaged products during assembly are out of warranty.
11. Activator installation performed in accordance with the installation instructions of soft closer mechanisms used externally and integrally in sliding systems is important for healthy and trouble-free use of the system. You can get support for your preferred Albatur branded products from our technical prospectus and product installation videos on our website.
12. In the Metal Tv turnable system , should not be load more than carrying capacity.
Overload can be damage working principle of the products.
13. Installation instructions must be followed in all our products.
14. Our company is not responsible for the mistakes that may occur due to the wrong methods application during the assembly of our products.
Technical documents and related product assembly videos are available in on our website regarding the points that considered during the installation of our products.
15. Special products produced by Albatur with customer request are not returned.(Except for a production faulty)
16. In accordance with our quality management system for the spare part requests related to our products, the fault parts must be delivered to our company in order to detect if there is a fault in the product and for take permanent action.
17. Our company is not responsible for the problems will be happening if our products are used by disassembly.
18. Our products are designed for indoor living spaces, so its recommended to be used in these areas.
Products to use for outdoors, you can contact our sales teams and request technical information.
19. Albatur products should only be installed on pre-painted or completely dried floors and environments.
It should be known that; the use of some chemical cleaning materials (detergents, acid, alcohol and solvents etc.) is absolutely not recommended as it can damage surface coatings and mechanism.
20. Albatur reserves the right to change the sizes, colors and shape of the products at any time and in case it deems necessary, or even to remove the model completely from the production.
21. All reproduce of this catalog rights are reserved by Albatur Industry Inc. It can't be reproduced without permission.
22. Albatur Industry Inc. is not responsible for printing mistakes.
23. Pictures are can be sample images and/or may will be different view the product from the picture of to be delivered.
24. Technical definitions, dimensions and drawings given in our catalog and on our website are not binding.
its recommended installation dimensions. Albatur can make changes in the products specifications without notice.
25. You can reach to detailed information about our products and technical drawings of our products on our website www.albaturas.com
26. You can scan the qr-codes in our catalog pages with your smart devices and access the product page,
technical drawings and videos on the website.

Kapak Ağırlığı Hesaplama Tablosu

DOOR WEIGHT CALCULATION TABLE

■ Mdf / Mdf



■ Sunta / Chipboard



(mm)	(kg/m ²)
4	3,2
6	4,8
8	6,6
10	8,0
16	11,4
18	14,5
22	17,9
25	20,2
30	23,0
35	28,2
40	32,4

(mm)	(kg/m ²)
8	5,5
16	10,0
18	11,2
22	13,6
25	15,3
30	18,1
35	22,0
40	25,0

■ Cam / Glass




(mm)	(kg/m ²)
4	10,0
5	12,5
6	15,0
8	20,0
10	25,0
12	30,5

Bu sayfanın içeriği sadece referans içindir.

The content of this page is for reference only.



 produces quality			 door automation
			
			
			
			
			
			
			
			



 ALBATUR[®]
produces quality

www.albaturas.com
info@albaturas.com



Decorative Ventilation • Sliding Systems • Door Hardware • Decorative Ventilation • Sliding Systems • Door Hardware